

Planeringsblad Norrlands Universitetssjukhus Hematologisektionen, Cancercentrum 901 85 Umeå		Patientidentitet	
Intages / avd		Intagning planerad /	
Patienten meddelad /		Inrem läkare meddelad /	
Intagningen färdigplanerad och remisser skrivna (sköterska)			
Diagnos: Priming med G-CSF och cytotatika eller GCSF inför auto-PSCS stamcellsskörd (ej i samband med pretrans)			
Sjukhistoria:			
Blod - Urinprover	Best tid till den	Beställningar (röntgen, konsulter m m)	Best tid till den
1Före : U-sticka. Vikt BT Glukos Na. K. Krea. Blodst. Diff. Längd, vikt. CRP Urat. Bil.tot, Bil.dir. GT. ALP ASAT. ALAT. LD. Blodgrupp(till Umeå) HIV, HepatitB, C, syfilis om ej gjort nyligen (max 30 dar innan PSCS). Gravtest före priming Se även eventuella anvisningar för resp. cytotatikabehandling		Kärlkontroll EKG cytdag + dag efter cyt Specialkrav på blodkomponenter (+BAS-test) GCSF info samt stickteknik	
2 Primingdag: Vikt U-sticka			
3 Dagen efter cyt: Na.K. Krea. ASAT. ALAT. LD. B-Glucos.Blodstatus, diff , U-sticka, vikt			
4. 10-11 dagar efter avslutad cyt: Start aferes (Blodcentralen) Vid G-CSF-priming: Punkt 2-3 ovan gäller ej. Endast kontroll av blodstatus dag 3-4 utföres Aferes planeras till dag 5			
Inplanering		Utplanering	
<ul style="list-style-type: none"> • Poliklinisk alt. slutenvård (pat.hot+ HLM alt. inläggning) • Tid hos läkare för ordination (pol.klin) • Kalla patienten, skicka med info • Boka tid för cytotatikabehandling (pol.klin) • Ev. pretransplantationsutredning före (se planeringsblad) • Boka tx-koordinator, ev. kurator, tolk. • Gör i ordning RoSprover och ev. pappersremisser • Gravtest < 7 dar före priming, (fertila ♀) • Lägg in arbetslista • Skriv ut ID-etiketter • Planera för bedömning av kärlaccess • Meddela aferesenhet och stamcellslab. om planering 		<ul style="list-style-type: none"> ○ Ev Kontroll av nadirvärden 5-8 dagar efter avslutad cytotatika-priming ○ Kontroll blodst dag 4 vid enbart G-CSF priming ○ Läkemedel, recept, förhållningsregler enligt SOP ○ Inläggningsplanering för stamcellsskörd enligt skördeplaneringsblad söndag kväll (ca 9 dagar efter avslutad cyt.) ○ Vid enbart G-CSFpriming planeras aferesstart dag 5 efter påbörjad GCSF ○ Kontrollera att patienten fått info om biverkningar, provtagning och skörd samt har signerat samtycket. ○ Gör eventuell planering för transplantationsinläggning efter PSCS. Kontakta Tx-koordinator. 	