

Ulf Widmark
Basenhet Fastighet

2021-08-19

426441

Yttrande över granskning om robust teknisk försörjning av Västerbottens sjukhus

Regionstyrelsen lämnar följande svar på revisionens rekommendationer.

Regionstyrelsen bör i samverkan med hälso- och sjukvårdsnämnden ta fram ett förslag till regionfullmäktige om en modell för styrningen av sjukhusens robusthet. Inriktningen bör vara att styrelsen efter dialog med hälso- och sjukvårdsnämnden nämnden beslutar om strategiska nivåer för sjukhusens robusthet.

Regionstyrelsen vidtar följande åtgärder:

Regionstyrelsen delar revisorernas bedömning att den politiska styrningen och uppföljningen av sjukhusens robusthet behöver utvecklas. Styrelsen ser ett behov av en förbättrad strategisk styrning och kontroll över såväl sjukhusens robusthet som regionens beredskap som helhet. Vägledningen Robusta sjukhuset är en viktig pusselbit, men behöver kompletteras med andra delar såsom till exempel övergripande kontinuitetshandling och försörjningsberedskap. Mot bakgrund av detta har ett arbete initierats under våren 2021 i styrelsens förvaltning i syfte att ta fram en modell för styrning och förslag till en övergripande gemensam målbild och ambitionsnivå för att stärka regionens samlade förmåga till beredskap. Detta avser hela händelseskalan, i såväl vardag, fredstida kriser som under höjd beredskap.

Avsikten är att såväl nämnderna som förvaltningscheferna ska ha verktyg för en tillräcklig strategisk styrning genom en gemensam inriktning som bryts ner och konkretiseras. Även om ett arbete redan pågår kommer styrelsen även att beakta detta behov i arbetet med verksamhetsplanen för 2022. Utifrån resultatet av det nu påbörjade arbetet kommer styrelsen att lämna förslag till regionfullmäktige. Regionstyrelsen kommer att årligen få en rapport om det pågående arbetet och sedermera om utvecklingen i enlighet med ambitionsnivån. Utifrån helhetsperspektivet i förhållnings sättet kommer rapportering även ske till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Regionstyrelsen bör utveckla och tydliggöra styrningen av robustheten i den tekniska försörjningen av regionens fastigheter.

Regionstyrelsen vidtar följande åtgärder:

Under våren 2021 har ett arbete initierats i syfte att ta fram en modell för styrning och förslag till modell för styrning och förslag till en övergripande gemensam målbild och ambitionsnivå för att stärka regionens samlade förmåga till beredskap. Detta arbete kommer ge en mer konkret bild på vad som behöver genomföras för att nå en ökad robusthet såväl organisatoriskt som tekniskt. MSB rekommendation av den robusta sjukhusbyggnaden kommer att ligga till grund.

Ulf Widmark
Basenhet Fastighet

2021-08-19

426441

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör besluta om direktiv om att minst en gång per år få rapporter med analyser av sjukhusens robusthet och behov av åtgärder.

Regionstyrelsen vidtar följande åtgärder:

Regionstyrelsen avser att utveckla dagens information avseende säker försörjning i samband med investeringsprocessen genom att få en rapport om det pågående arbetet och sedermera om utvecklingen av den tekniska robustheten i Regionens fastigheter i enlighet med den satta ambitionsnivån.

Regionstyrelsen bör efter dialog med hälso- och sjukvårdsnämnden besluta om hur vattenförsörjningen till NUS ska säkerställas.

Regionstyrelsen vidtar följande åtgärder:

Regionstyrelsen har tillsammans med hälso och sjukvårdsnämnden säkerställt investeringsmedel för syftet. Ett förslag är framtaget och dialog först med leverantören även alternativa lösningar är presenterat och utredning pågår för att komma fram till ett beslut om vägval. Återkoppling av vald lösning sker till styrelsen i februari 2022.

Peter Olofsson (S)
Regionstyrelsens ordförande

Tommy Svensson
Regiondirektör