

## Manuell rullstol Cross 5, 3A

Beställningsunderlag

I beställningsunderlaget hittar du alla delar och tillbehör du behöver för att skapa en order i webSesam.  
Vid frågor, kontakta Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst, 090 - 785 93 65.

### Modeller Standardutförande

Sitsbredd	Sitslängd	Sitsdjup	HMV art.nr.
35 cm	Kort	36 – 47 +7 cm	37389
37.5 cm	Kort	36 – 47 +7 cm	37390
40 cm	Kort	36 – 47 +7 cm	37391
40 cm	Lång	42 – 55 +7 cm	38771
42.5 cm	Kort	36 – 47 +7 cm	37392
42.5 cm	Lång	42 – 55 +7 cm	37664
45 cm	Kort	36 – 47 +7 cm	37393
45 cm	Lång	42 – 55 +7 cm	37665
47.5 cm	Kort	36 – 47 +7 cm	37394
47.5 cm	Lång	42 – 55 +7 cm	37666
50 cm	Kort	36 – 47 +7 cm	37395

Standardutförande är utrustad enligt följande:

<b>Chassi</b>	Aluminium och stålrör. Hopfällbart med dubbla kryssrör
<b>Bromsar</b>	Knäledsbroms, högmonterad med vinklat rött handtag
<b>Körhandtag</b>	Höjddreglerbara, avtagbara
<b>Ryggstöd</b>	3A rygg standard 40 cm, steglöst justerbart 32 till 45 cm
<b>Ryggvinkel höft</b>	Standard 2° justerbar från -5° - till +20°
<b>Ryggvinkel lumbal</b>	Standard +7° Triangulär -8°-+18°
<b>Sits</b>	Justerbar i höjd och vinkel
<b>Sitsklädsel</b>	Svart tyg, reglerbar i djup. Basic
<b>Ryggklädsel</b>	Individuell reglerbar klädsel med kardborreband.
<b>Ryggöverdrag</b>	Mörkgrått avtagbart överdrag i plysch/polamid.
<b>Sitshöjd</b>	Standard 45 cm
<b>Cambervinkel</b>	Standard 2°
<b>Drivhjul</b>	24" snabbkopplande drivhjul med massiva däck och rostfri drivring.
<b>Länkhjul</b>	165 x 30 massivt
<b>Framgaffel</b>	Medium med stålaxel
<b>Framgaffelfäste</b>	Justerbart i höjd och vinkel
<b>Benstöd</b>	Svarta svängbara och avtagbara
<b>Fotstöd</b>	Reglerbar höjd och justerbar vinkel, infästningsrör 24 cm
<b>Armstöd</b>	Med massiv platta längd 25 cm, höjddjusterbara
<b>Tippskydd</b>	Standard
<b>Transportfästen</b>	Standard
<b>Chassifärg</b>	98 midnattsblå
<b>Max brukarvikt</b>	135 kg



Om annan sitshöjd önskas, se sitshöjdstabell på sidan 11.

**OBS!** Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras, om du vill ha delarna monterade. Manual för detta finns under meny

[Sesamdokument på vår hemsida.](#)







## Manuell rullstol Cross 5, 3A

Beställningsunderlag

### Tillbehör, som ej ingår i standardutförandet

För tillbehör som ej kan återanvändas, t.ex. kilar och dynor, tillkommer en kostnad.

För att se delar som ingår i standard, se **sida 9**.

Produkt	Beskrivning	Sitsbredd	Specifikation	HMV art.nr
<b>Armstöd</b> 	Lång med ingjuten massiv platta. Längd 38 cm höjjusterbara.		Höger Vänster	12473 12474
	<b>Tillbehör armstöd</b> 			
	Armstödsdyna Hemi (passar till långt armstöd med längd 38 cm)		Höger Vänster	12488 12489
	Armstödsdyna polstrad st		Kort (25 cm) Lång (38 cm)	12490 12491
<b>Lårstöd</b> 	Monteras på korta eller långa armstöd, komplett. Passar ej med 22" drivhjul i pos. C1. Passar ej med 24" drivhjul i pos. C1 eller B1.			
	Kort ram		Höger Vänster	35825 35826
	Lång ram		Höger Vänster	35827 35828
	<b>Mjukdyna</b> 			
	Till sidostöd (klistras fast)		Höger	35829
	Till sidostöd (klistras fast)		Vänster	35830
<b>Broms</b>  	Bromsspak förlängd/fällbar			13286
	Enhandsbroms kompl		Höger Vänster	37711 31326

**OBS!** Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras, om du vill ha delarna monterade. Manual för detta finns under menyn [Sesamdokument på vår hemsida](#).











## Manuell rullstol Cross 5, 3A

Beställningsunderlag

### Tillbehör, som ej ingår i standardutförandet (forts.)

För tillbehör som ej kan återanvändas, t.ex. kilar och dynor, tillkommer en kostnad.

För att se delar som ingår i standard, se sida 9.

Produkter	Beskrivning	Sitsbredd	Specifikation	HMV art.nr.
	Snäv vinkel			12604
	Snäv vinkel korta			12605
	Vinkelreglerbart mod 1, exkl. vadplatta			12609
	Dynkonsol för vadplatta, mod 1			12656
	Vadplatta mörkgrå, mod 1	35 - 37.5 cm		12654
		40 - 42.5 cm		12655
		45 - 47.5 cm		37627
		50 cm		32419
	Vinkelreglerbart mod 3, inkl. uppfällbar vadplatta		Höger/vänster	12606
	Överdrag vadplatta, till vrb benstöd		Dartex	34840
	Gipsbenstöd, inkl. tre dynor		Höger	35325
			Vänster	35326
	Amputationsbenstöd		Mörkgrå plysch	12608
	Amputationsvikt kompl			32533







## Manuell rullstol Cross 5, 3A

Beställningsunderlag

### Tillbehör, som ej ingår i standardutförandet (forts.)

För tillbehör som ej kan återanvändas, t.ex. kilar och dynor, tillkommer en kostnad.

För att se delar som ingår i standard, se sida 9.

Produkt	Beskrivning	Sitsbredd	Specifikation	HMV art.nr.		
<b>Fotplattor</b> 	Delade uppfällbara, reglerbar höjd, justerbar vinkel och djup. 34 cm infästningsrör (10 cm längre än standard på 24 cm).	35 cm	Höger	12632		
			Vänster	12633		
		37.5 cm	Höger	12634		
			Vänster	12635		
		40 cm	Höger	12636		
			Vänster	12637		
		42.5 cm	Höger	12638		
		Vänster	12639			
	45 cm	Höger	12640			
		Vänster	12641			
	47.5 cm	Höger	12648			
		Vänster	12649			
	50 cm	Höger	12642			
		Vänster	12643			
	Delade uppfällbara, reglerbar höjd, justerbar vinkel och djup. 16 cm infästningsrör (8 cm kortare än standard på 24 cm).	35 cm	Höger	12622		
			Vänster	12623		
		37.5 cm	Höger	12624		
			Vänster	12625		
		40 cm	Höger	12626		
			Vänster	12627		
		42.5 cm	Höger	12628		
			Vänster	12629		
	Hel fotplatta kompl	35 - 37.5 cm		17844		
		40 - 50 cm		18058		
			Förlängningsdel (monteras på befintlig fotplatta)	40 - 42.5 cm		12650
				45 - 47.5 cm		12651
50 cm				12652		
<b>Vadband</b> 	Avtagbart och delbart nylon	35-37.5 cm		12657		
		40-42.5 cm		12658		
		45-47.5 cm		12659		
		50 cm		12660		
<b>Polstring för vadband</b> 			20 cm	37634		
			30 cm	37635		
			40 cm	37636		






## Manuell rullstol Cross 5, 3A

Beställningsunderlag

### Tillbehör, som ej ingår i standardutförandet (forts.)

För tillbehör som ej kan återanvändas, t.ex. kilar och dynor, tillkommer en kostnad.

För att se delar som ingår i standard, se **sida 9**.

Produkt	Beskrivning	Sitsbredd	Specifikation	HMV art.nr.
<b>Hälband</b> 	Till delade fotplattor		Hö/vä	12653
<b>Bord</b> 	Transparent, monteras på långa armstöd. Storlek = stolens bredd.	35 cm 37.5 cm 40 cm 42.5 cm 45 cm 47.5 cm 50 cm		13404 13405 13406 13407 13408 13409 13410
<b>Hemibord</b> 	Transparent. Storlek = stolens bredd.	35 cm 35 cm 37,5 cm 37,5 cm 40 cm 40 cm 42,5 cm 42,5 cm 45 cm 45 cm 47,5 cm 47,5 cm 50 cm 50 cm	kort överdrag långt överdrag kort överdrag långt överdrag kort överdrag långt överdrag kort överdrag långt överdrag kort överdrag långt överdrag kort överdrag långt överdrag kort överdrag långt överdrag	37637 37641 37638 37642 22351 37643 32705 32706 37639 21564 37640 21565 21850 37644
	Halkskydd till hemibord			37646
<b>Hemibord halvt</b> 	Kommunikation.		Höger Vänster	34922 34923








## Manuell rullstol Cross 5, 3A

Beställningsunderlag

### Tillbehör, som ej ingår i standardutförandet (forts.)

För tillbehör som ej kan återanvändas, t.ex. kilar och dynor, tillkommer en kostnad.

För att se delar som ingår i standard, se sida 9.

Produkt	Beskrivning	Specifikation	HMV art.nr.	
<b>Huvudstödsfäste 3A med stag</b> 	Komplett, modell 4	35 cm	43422	
	Samma storlek som sitsbredd	37,5 cm	43423	
		40 cm	43424	
		42,5 cm	43425	
		45 cm	43426	
		47,5 cm	43427	
		50 cm	43428	
<b>Huvudstöd</b> 	26 x 14 cm inkl. turtlestag 350 mm	Mörkgrå plysch, inkl. stag.	44617	
<b>Körbygel</b> 	Höjdregerbar	Obs! En stl mindre än stolsbredd		
		35 cm	32.5 cm	36461
		37.5 cm	35 cm	13302
		40 cm	37.5 cm	13306
		42.5 cm	40 cm	13307
		45 cm	42.5 cm	13308
		47.5 cm	45 cm	13309
	50 cm	47.5 cm	13303	
<b>Huvudstödsfäste</b> 	För körbygel		31268	
<b>Tvärstag 3A</b> 	Komplett, modell 4	35 cm	43413	
	Samma storlek som sitsbredd	37,5 cm	43414	
		40 cm	43415	
		42,5 cm	43416	
		45 cm	43417	
		47,5 cm	43418	
	50 cm	42348		
<b>Höftbälte</b> 	Med snäpplås, avkortbart.	100 cm	13215	
	Två alternativa fästpunkter på ramen.	128 cm	20168	
<b>Bålstöd</b> 	Svart dartex, polstrat, inkl. fäste		36460	








## Manuell rullstol Cross 5, 3A

Beställningsunderlag

### Tillbehör, som ej ingår i standardutförandet (forts.)

För tillbehör som ej kan återanvändas, t.ex. kilar och dynor, tillkommer en kostnad.

För att se delar som ingår i standard, se sida 9.

Produkt	Beskrivning	Sitsbredd	Specifikation	HMV art.nr.
	Justerbart, sidosvängbart och avtagbart		0 mm, höger 0 mm, vänster -15 mm, höger -15 mm, vänster -45 mm, höger -45 mm, vänster	42568 42569 42566 42567 42564 42565
	Om du önskar böjt stag kontakta hjälpmedelskonsulent/kundtjänst.			
	Svart PUR, mellan, sidosvängbart, justerbart i höjd och djup, rakt stag		Mellan, höger Mellan, vänster	38515 38516
	Svart PUR, stor, sidosvängbart, justerbart i höjd och djup, rakt stag		Stor, höger Stor, vänster	38517 38518
<b>Ryggkil</b> 	Mörkgrå plysch, kort Mörkgrå plysch, lång		15 cm 30 cm	37714 37715
<b>Sidodyna</b> 	Ger ett lätt stöd sidledes. (Kombineras med armstöd samt vid behov sidostopp)		Höger Vänster	41440 41441
<b>Sidostopp</b> 	Rakt eller vinklat. Kombineras med kil eller sidostödsdyna.		Rak Breddning 15 mm Breddning 30 mm	42561 42562 42563
<b>Käpphållare</b> 	Universal			20926
<b>Droppställning</b>	Komplett med fäste			41985
<b>Ekerskydd</b>	Grått tryck Etac		20" 22" 24"	13293 13295 13294
<b>Syrgashållare</b> 				48203


## Manuell rullstol Cross 5, 3A

Beställningsunderlag

### Tillbehör, som ej ingår i standardutförandet (forts.)

För tillbehör som ej kan återanvändas, t.ex. kilar och dynor, tillkommer en kostnad.

För att se delar som ingår i standard, se **sida 9**.

Produkt	Beskrivning	Sitsbredd	Specifikation	HMV art.nr.
Drivhjul	Snabbkopplande. Rostfri, kompl hjul, st		20"	34143
			22"	21336
Drivring	Plastad (endast drivring), st		20"	20148
			22"	19089
			24"	19015
	Cellgummi (endast drivring), st		20"	16817
			22"	13245
			24"	13246
Länkhjul	100 x 30 massivt, st		4"	37629
	125 x 30 massivt, st		5"	31713
	200 x 50 massivt, st		8"	31259
Framgaffel stålaxel	Kort för 4" länkhjul, st			37710
	Kort			13236
	Bred (till länkhjul 200 x 50)			31281
Framgaffelfäste	Lågt. För extra låg sitthöjd.			37630
	Breddat. För länkhjul 200 x 50 eller för ökat sparkutrymme.			13235
Enarmsdrift 	Om du önskar enarmsdrift, kontakta hjälpmedelskonsulent.			

**OBS!** Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras, om du vill ha delarna monterade. Manual för detta finns under menyn [Sesamdokument på vår hemsida](#).

### Extra låg sitshöjd 34 – 39,5 cm

Produkt	Beskrivning	HMV art.nr.
Framgaffelfäste	Lågt, för extra låg sitshöjd	37630
Framgaffel	Kort, för 4" länkhjul	37710
Länkhjul	100 x 3 massivt 4"	37629
Axelhylsa	För drivhjul 20" pos G	37944
Lock framgaffelfäste	Täcklock för framgaffelfäste	36919

Ange även art.nr. för vilket drivhjul det ska vara, 20" eller 22". Se sitshöjdstabell på sida 11.

**Notera:** Vid nybeställning behöver du beställa två stycken av samtliga artiklar ovan.








**OBS!** Med extra låg sitshöjd och 4" länkhjul, blir max brukarvikt 100 kg.

Vid nybeställning av annan sitshöjd än standard, använd sitshöjdstabell på sida 11.



## Manuell rullstol Cross 5, 3A





Beställningsunderlag

Delar som ingår i standard vid beställning av huvudprodukt				
Produkt	Beskrivning	Sitsbredd	Specifikation	HMV art.nr.
<b>Klädsel rygg</b>	Standard reglerbar. Med kardborreband.	35 - 40 cm		37615
		42.5 - 50 cm		37616
<b>Rygglädsel, överdrag</b> 	Överdrag rygg	35 cm		37608
		37.5 cm		37609
		40 cm		37610
		42.5 cm		37611
		45 cm		37612
		47.5 cm		37613
		50 cm		37614
<b>Sitsförlängare klädsel</b> 	Crossrygg mod 3. Förlänger sitsen 7 cm i bakkant tillsammans med triangulär rygg.	35 – 42.5 cm		36260
		45 – 60 cm		36261
<b>Körhandtag</b> 	Höjdregerbara		Höger/vänster	37617
<b>Armstöd</b> 	Kort med ingjuten massiv platta. Längd 25 cm höjjusterbara.		Höger	12486
			Vänster	12487
<b>Klädsel sits</b> 	Svart tyg, reglerbar i djup. Basic kort (kort sitsdjup).	35 cm		37618
		37.5 cm		37619
		40 cm		37620
		42.5 cm		37621
		45 cm		37622
		47.5 cm		37623
	50 cm	37624		
<b>Broms</b>  	Broms med vinklat rött handtag		Höger	37625
			Vänster	37626
	Ändavslutning broms vinklad röd		Styck	42755

## Manuell rullstol Cross 5, 3A

Beställningsunderlag

### Delar som ingår i standard vid beställning av huvudprodukt (forts.)

Produkt	Beskrivning	Sitsbred	Specifikation	HMV art.nr.
<b>Benstöd</b> 	Vid vinkel svarta			12603
<b>Fotplattor</b> 	Delade uppfällbara. Infästningsrör 24 cm.	35 cm	Höger	12610
		37.5 cm	Vänster	12611
			Höger	12612
			Vänster	12613
		40 cm	Höger	12614
			Vänster	12615
		42.5 cm	Höger	12616
			Vänster	12617
		45 cm	Höger	12618
			Vänster	12619
		47.5 cm	Höger	12646
			Vänster	12647
		50 cm	Höger	12620
			Vänster	12621
<b>Drivhjul</b>	Snabbkopplande med drivring. Rostfri.		24"	19754
	Axel QR 12 mm			37728
<b>Länkhjul</b>	165 x 30 massivt		6.5"	31714
<b>Framgaffel stålaxel</b>	Medium			13237
<b>Framgaffelfäste</b>	Standard			13234
<b>Tippskydd</b> 	Tippskydd teleskoperande kompl			46237
<b>Transportfäste</b> 	Transportfäste kompl		Höger	37632
			Vänster	37633

Mer information finns på leverantörens hemsida [www.etac.se](http://www.etac.se)

## Manuell rullstol Cross 5, 3A

Beställningsunderlag

### SITSHÖJDSTABELL


För nybeställning av annan sitshöjd än standard måste arbetsorder kopplad till kundorder registreras.  
För rätt artikelnummer på nedanstående delar, se sid 8.

#### Standard

Sitshöjd 45 cm


24" drivhjul i position D, balansläge i position 4

6.5" länkhjul med medium framgaffel i position 1



#### Sitshöjd bak

Sitshöjd A - G  
Balansläge 1 - 6  
Standard D4 ✘




Drivhjulsposition	Sitshöjd bak
20" pos G	34 cm
20" pos F	36 cm
20" pos E	38 cm
20" pos D	40 cm
20" pos C	42 cm
20" pos B	44 cm
20" pos A	46 cm
22" pos G	36 cm
22" pos F	38 cm
22" pos E	40 cm
22" pos D	42 cm
22" pos C	44 cm
22" pos B	46 cm
22" pos A	48 cm
24" pos G	39 cm
24" pos F	41 cm
24" pos E	43 cm
<b>24" pos D (std)</b>	<b>45 cm (std)</b>
24" pos C	47 cm
24" pos B	49 cm
24" pos A	51 cm

#### Sitshöjd fram

Med 4" länkhjul, max brukarvikt 100 kg

#### Framgaffelposition

Position



Länkhjul/framgaffel	Sitshöjd fram
4" / extra kort	34 – 39.5 cm
5" / kort	36 – 44.5 cm
6.5" / kort	41 – 46.5 cm
5" / medium	42 – 49 cm
<b>6.5" / medium (std)</b>	<b>44 – 51 cm (std)</b>
8" / bred	48 – 52 cm