

BESTÄLLNINGSSUNDERLAG

Prio

Standardutförande				
Manuell rullstol Aktiv komfort				
Etac	Sitsbredd	Storlek/typ	Mått cm	HMV art.nr.
	40	Kort	39–51	46619
	45	Kort	39–51	46620
	50	Kort	39–51	46621
	55	Kort	39–51	46622
Bakhjulsdriven rullstol med möjlighet till balansering av drivhjul samt sitstilt och ryggvinkling. Brukarbroms. Fast ramchassi.				



Modeller i standardutförande är utrustade enligt följande:

Chassi	-
Bromsar	Brukarbroms med vinklat rött handtag
Körhandtag	Höjdregerbara
Ryggstöd	3A med dynamiskt bäckenstöd höjd 46–62 cm
Ryggdyna	3D plysch
Ryggvinkel	justerbar från 0 till +30°
Ryggtilt	Manuell
Huvudstöd	Traditionell plysch med 3 vred
Sitsdjup, läge 3	44–51 cm
Sits	Tiltbar från -3° till +20°
Komfortlås	Sitsvinkel 4 grader
Sittplatta	Trä med kardborre
Sitshöjd	Standard 45 cm*
Cambervinkel	Standard 0°
Drivhjul	24" snabbkopplande drivhjul med massiva däck och plastad drivring.
Länkhjul	165 x 30 massivt
Framgaffel	Medium med stålaxel
Framgaffelfäste	Justerbart i höjd
Benstöd	Fast vid vinkel
Fotstöd	Delade, reglerbar höjd och justerbar vinkel, djup 13 cm
Armstöd	Teleskop, smalt L 38 cm
Tippskydd	Standard, (Multi cc59 kpl)
Transportfästen	Standard
Chassifärg	Svart
Totalbredd	+ 21 cm med drivhjul och drivringar
Totalvikt	Ca 33 kg
Transportvikt	Ca 22,5–23,5 kg
Max. användarvikt	135 kg

*Om annan sitshöjd önskas, se tabell på sidan 13.

Tillbehör

Obs. dessa ingår ej i standardutförande

För tillbehör som inte kan återanvändas, exempelvis kilar och dynor, tillkommer en kostnad.

Obs. Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras om du vill ha delarna monterade. Manual för detta finns på vår hemsida under menyn [Sesamdokument](#).

	Armstöd	
	Teleskop L 49 cm B 8,5 cm. Justerbara i höjd och djupled, avtagbara. Höjd 23,5–35 cm.	
	Specifikation	Art.nr.
	Höger	46628
	Vänster	46629

	Armstödsdyna	
	Mjuk/bred. Monteras på underdel för armstöd teleskop längd 49 cm.	
	Specifikation	Art.nr.
	Längd 49 cm	46748

	Polstringsdyna	
	Löstagbar polstring som passar till armstöd teleskop längd 49 cm.	
	Specifikation	Art.nr.
	Höger	46662
	Vänster	46663

	Armstödsdyna Hemi	
	Monteras på smalt armstöd , längd 38 cm.	
	Specifikation	Art.nr.
	Höger	12488
	Vänster	12489

	Polstringsdyna	
	Löstagbar polstring som passar smalt armstöd längd 38 cm.	
	Specifikation	Art.nr.
	38 cm	12491

	Breddningssats	
	Ökar bredden mellan armstöden med 20 mm.	
	Specifikation	Art.nr.
		46664

Obs. Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras om du vill ha delarna monterade. Manual för detta finns på vår hemsida under menyn Sesamdokument.

Polstring sidoskydd	Monteras på sidostöd, 15 mm.	
	Specifikation	Art.nr.
	Höger	45816
	Vänster	45817

Inlägg	Sidostödsinlägg. 25 mm per par.	
	Specifikation	Art.nr.
		45272

Överdrag rygg	Tunt överdrag i plysch.	
	Specifikation	Art.nr.
	Bredd 40 cm	47188
	Bredd 45 cm	47189
	Bredd 50 cm	47190
	Bredd 55 cm	47192

Bromsspaksförlängare	Passar till brukarbroms.	
	Specifikation	Art.nr.
		13286

Enhandsbroms	Enhandsbroms komplett.	
	Specifikation	Art.nr.
	Höger	37711
	Vänster	31326

Adapterbroms	Komplett par. Krävs för drivhjul 20" och 22".	
	Specifikation	Art.nr.
	20"	46753
	22"	46752

Helfotplatta		
	Specifikation	Art.nr.
	40-50 cm	18058
	50-55 cm	23418

Obs. Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras om du vill ha delarna monterade. Manual för detta finns på vår hemsida under menyn Sesamdokument

Benstöd	Vinkelställbart. Inkl. vadplatta men utan fotplatta.	
	Specifikation	Art.nr.
	40 cm höger	45261
	40 cm vänster	45262
	45 cm höger	45263
	45 cm vänster	45264
	50 cm höger	45265
	50 cm vänster	45266
	55 cm höger	46656
	55 cm vänster	46672

Amputationsstöd		
	Specifikation	Art.nr.
	Höger	39084
	Vänster	39085

Fotplattor	Delade uppfällbara. Reglerbar höjd, justerbar vinkel och djup. 34 cm infästningsrör (10 cm längre än standard på 24 cm).	
	Specifikation	Art.nr.
	40 cm höger	12638
	40 cm vänster	12639
	45 cm höger	12648
	45 cm vänster	12649
	50-55 cm höger	12642
	50-55 cm vänster	12643

Polstring, delade	Delade fotplattor.	
	Specifikation	Art.nr.
	42,5-50 cm, höger	42656
	42,5-50 cm, vänster	42657

Polstring, hel	Hel fotplatta.	
	Specifikation	Art.nr.
	40-42,5 cm	46559
	50-60 cm	46560

Fotplatta förlängningsdel	Förlängningsdel i plast.	
	Specifikation	Art.nr.
	40-42,5 cm	12650
	45-47,5 cm	12651
	50 cm	12652

Obs. Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras om du vill ha delarna monterade. Manual för detta finns på vår hemsida under menyn Sesamdokument.

Förlängnings fotplatta	I metall. Monteras på befintlig fotplatta. Arbetsorder behövs då monteringen kräver borrar. Breddade framgaffelfäst kan behövas för att undvika kollision med länkhjul.	
	Specifikation	Art.nr.
	40-45 cm, small, hel	46563
	40-45 cm, höger	45866
	40-45 cm, vänster	45867
	50-55 cm, höger	46561
	50-55 cm, vänster	46562

Styrning fotplatta	Monteringskit som länkar ihop förlängning av fotplattor i metall till en hel fotplatta.	
	Specifikation	Art.nr.
		46713

Knästöd yttre	För fasta benstöd utan lås.	
	Specifikation	Art.nr.
	Höger	45868
	Vänster	45869

Sidoskydd för fotplatta	För förlängning fotplatta i metall. Stöd på förlängningsdel mot länkhjul.	
	Specifikation	Art.nr.
		46671

Vadband	Avtagbart och delbart. Nylon.	
	Specifikation	Art.nr.
	40 cm	46709
	45 cm	46710
	50 cm	46711
	55 cm	46712

Polstring för vadband		
	Specifikation	Art.nr.
	20 cm	37634
	30 cm	37635
	40 cm	37636

Hälband	Till delade fotplattor.	
	Specifikation	Art.nr.
	Höger/vänster	12653

Obs. Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras om du vill ha delarna monterade. Manual för detta finns på vår hemsida under menyn Sesamdokument.

	Bord, hemi		Transparent. Passar armstöd längd 38 cm. Storlek = stolens bredd.	
	Specifikation			Art.nr.
	Sittbredd		Bordsbredd	
	40 cm		OBS! Eftersom borden passar till olika rullstolsmodeller kan beskrivningen till bordens artikelnummer verka missvisande.	32706
	45 cm			21565
47,5 cm (40 cm stolsbredd med breddningssats)		21564		
50 cm (45 cm stolsbredd med breddningssats)			37644	

	Bord	Transparent. Monteras på armstöd L 38. Storlek = stolens sitsbredd		
	Specifikation		Art.nr.	
	Sittbredd	Bordsbredd		
	40 cm	OBS! Eftersom borden passar till olika rullstolsmodeller kan beskrivningen till bordens artikelnummer verka missvisande.	13407	
	42,5 cm (40 cm stolsbredd med breddningssats)		13408	
	45 cm		13409	
	47,5 cm (45 cm stolsbredd med breddningssats)		13410	
	50 cm		20898	
	52,5 cm (50 cm stolsbredd med breddningssats)		21571	
55 cm	23622			
57,5 cm (55 cm stolsbredd med breddningssats)	43690			

	Bord		Transparent. Passar till armstöd teleskop, L 49 cm B 8,5 cm	
	Specifikation		Art.nr.	
	Sittbredd	Bordsbredd		
	40 cm	OBS! Eftersom borden passar till olika rullstolsmodeller kan beskrivningen till bordens artikelnummer verka missvisande.	46658	
	42,5 cm (40 cm stolsbredd med breddningssats) OBS! långa fixeringsband behövs.		13410	
	45 cm		46659	
	50 cm		46660	
	52,5 cm (50 cm stolsbredd med breddningssats) OBS! långa fixeringsband behövs.		21571	
	55 cm		46661	
57,5 cm (55 cm stolsbredd med breddningssats) OBS! långa fixeringsband behövs.	43690			

Långa fixeringsband <i>Bild saknas.</i>	Till bordteleskop L 49 med breddade armstödsfästen.		
	Specifikation		Art.nr.
	Behövs till vissa av borden ovan. (Transparent. Passar till armstöd teleskop, L 49 cm B 8,5 cm)		46749

Fäste till bröstsele 	Kombineras med huvudstöd.		
	Specifikation		Art.nr.
		46558	

Obs. Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras om du vill ha delarna monterade. Manual för detta finns på vår hemsida under menyn Sesamdokument.

Minnesfunktion	Till huvudstöd. Säkerställer korrekt inställning.	
	Specifikation	Art.nr.
		46821

Huvudstöd med sidostöd	Reglerbart i höjd, djup, vinkel och sidledes. Överdrag grå hygien inkl. stag.	
	Specifikation	Art.nr.
		45035

Körbygel	Höjddreglerbar.	
	Specifikation	Art.nr.
	40 cm	13307
	45 cm	13309
	50 cm	13304
	55 cm	32010

Körbygel	Vinkelreglerbar.	
	Specifikation	Art.nr.
	40 cm	42708
	45 cm	43177
	50 cm	43179
	55 cm	Finns ej

Ryggvinkelbegränsning		
	Specifikation	Art.nr.
		46745

Positioneringsbälte	Med snäpplås, avkortbart. Två alternativa fästpunkter på ramen.	
	Specifikation	Art.nr.
	100 cm	46665
	128 cm	46666

Obs. Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras om du vill ha delarna monterade. Manual för detta finns på vår hemsida under menyn Sesamdokument.

Fäste positioneringsbälte	Extra främre fäste för positioneringsbälte.	
	Specifikation	Art.nr.
		46667

Clips	Vinkelbegränsning rygg/sits bakåt. 10 st/sats. 2–2,5 mm/clips.	
	Specifikation	Art.nr.
		45835

Lås vinkelreglage	Förhindrar att ryggvinkel alt. sitstilt kan aktiveras.	
	Specifikation	Art.nr.
		46668

Bålstöd	Justerbart, sidosvängbart och avtagbart.	
	Specifikation	Art.nr.
	0 mm, höger	42568
	0 mm, vänster	42569
	-15 mm, höger	42566
	-15 mm, vänster	42567
	-45 mm, höger	42564
	-45 mm, vänster	42565

Bålstöd	Svart PUR. Sidosvängbart, justerbart i höjd och djup. Rakt stag. Önskas böjt stag, kontakta hjälpmedelskonsulent.	
	Specifikation	Art.nr.
	Mellan. Höger	38515
	Mellan, vänster	38516
	Stor, höger	38517
	Stor, vänster	38518

Ryggkil	Mörkgrå plysch	
	Specifikation	Art.nr.
	Kort 15 cm	37714
	Lång 30 cm	37715

Obs. Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras om du vill ha delarna monterade. Manual för detta finns på vår hemsida under menyn Sesamdokument.

Sidodyna	Ger ett lätt stöd sidledes. Kombineras med armstöd samt vid behov sidostopp.	
	Specifikation	Art.nr.
	Höger	41440
	Vänster	41441

Sidostopp	Rakt eller vinklat. Kombineras med kil eller sidstödsdyna.	
	Specifikation	Art.nr.
	Rak	42564
	Breddning 15 mm	42562
	Breddning 30 mm	42563

Käpphållare	Universal	
	Specifikation	Art.nr.
		20926

Droppställning	Komplett med fäste. Ej i kombination med bord.	
	Specifikation	Art.nr.
		46670

Syrgaskorg		
	Specifikation	Art.nr.
		46669

Drivhjul	Drivhjul massiva däck /plastad drivring exkl. axel. Obs. Adapter till broms behövs till 20" och 22", se sidan 4.	
	Specifikation	Art.nr.
	20"	46706
	22"	46705

Obs. Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras om du vill ha delarna monterade. Manual för detta finns på vår hemsida under menyn [Sesamdokument](#)

Drivring 	Plastad (endast drivring), st	
	Specifikation	Art.nr.
	20"	20148
	22"	19089
	24"	19015

Drivring 	Cellgummi (endast drivring), st	
	Specifikation	Art.nr.
	20"	16817
	22"	13245
	24"	13246

Vårdarbroms Prio

Vårdarbroms kan monteras på Prio men ska användas restriktivt då det påverkar kör-egenskaperna och kan ses som en begränsningsåtgärd om rullstolen bromsas och användaren ej kan låsa upp själv.

Prio är upphandlad som en aktiv komfortrullstol och fokus bör därför ligga på att underlätta för användarens möjlighet att använda den självständigt. Om rullstolen ska användas utomhus i backig terräng och användare behöver hjälp av annan person kan vårdarbroms övervägas.

Vårdarbroms ska alltid monteras av tekniker. Lägg kundorder på 2 st drivhjul samt 1 st bromssats.

Specifikation	Art.nr.
Drivhjul 22" för vårdarbroms, massiva med plastad drivring	47274
Drivhjul 24" för vårdarbroms, massiva med plastad drivring	47273
Bromssats exkl. hjul Prio	46757


Ekerskydd 	Grått tryck Etac	
	Specifikation	Art.nr.
	20"	13293
	22"	13295
	24"	13294

Obs. Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras om du vill ha delarna monterade. Manual för detta finns på vår hemsida under menyn Sesamdokument

Länkhjul		
	Specifikation	Art.nr.
	6" 150 x 30 massivt, st	31630
	8" 200 x 35 massivt, st	31876
	8" 200 x 50 massivt, st	31259

Framgaffel stålaxel		
	Specifikation	Art.nr.
	Kort	46717

Framgaffelfäste		
	Specifikation	Art.nr.
	Breddat	13235

Komfortkil	Polyetenskum, par. Kan klippas till önskad storlek	
	Specifikation	Art.nr.
	H: 20 x B: 90 x 30 mm	47208
	H: 20 x B: 110 x 185 mm	47209
	H: 20 x B: 174 x 200 mm	43412

Fäste självtilt	Komplett set. Kombinerar ofta med clips, se sidan 9.	
	Specifikation	Art.nr.
		46652

Obs. Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste en **Arbetsorder kopplad till kundorder** göras om du vill ha delarna monterade. Manual för detta finns på vår hemsida under menyn Sesamdokument

Vinkelbegränsning för sitsvinkel	Byter ut befintligt komfortlås mot vinkelbegränsningen. Den ger ett helt stopp i en fast vinkel, det går inte att justera gradvis. Ställbar i graderna 0, 4,8 och 12.	
	Specifikation	Art.nr.
		47424

Tillbehör Obs. Dessa tillbehör ingår vid beställning av huvudprodukt.

Klädsel rygg	<i>Ej beställningsbar.</i> 3A, med dynamiskt bäckenstöd. Byts av tekniker.	
	Specifikation	Art.nr.
	40-45 cm 50-55 cm	46746 46747

Ryggdyna	3D, grå plysch.	
	Specifikation	Art.nr.
	40 cm 45 cm 50 cm 55 cm	46623 46624 46625 46626

Körhandtag	<i>Ej beställningsbar.</i> Höjdreglerbara. Byts av tekniker.	
	Specifikation	Art.nr.
	Inkl. ryggvinkelreglage Inkl. sitsvinkelreglage	46633 46634

Huvudstöd	Traditionellt, justerbart. Tre vred.	
	Specifikation	Art.nr.
	Grå plysch	46627

Armstöd, smalt teleskop	Justerbara i höjd. Avtagbara. Längd 38 cm, bredd 5 cm.	
	Specifikation	Art.nr.
	Höger Vänster	46654 46655

Broms	Knäledsbroms, högmonterad med vinklat, rött handtag.	
	Specifikation	Art.nr.
	Höger	46631
	Vänster	46632

Ändavslutning broms	Ändavslutning broms, vinklad.	
	Specifikation	Art.nr.
	Röd	42755

Benstöd	Fast vid vinkel.	
	Specifikation	Art.nr.
	Svart	12603

Fotplatta	Delade uppfällbara. Justerbara i vinkel. 24 cm infästningsrör.	
	Specifikation	Art.nr.
	40 cm höger	12616
	40 cm vänster	12617
	45 cm höger	12646
	45 cm vänster	12647
	50-55 cm höger	12620
	50-55 cm vänster	12621

Drivhjul	Snabbkopplande med plastad drivring, exkl. axel.	
	Specifikation	Art.nr.
	24"	46630
	Axel QR. 12 mm	37728

Länkhjul	Massivt.	
	Specifikation	Art.nr.
	165x30	31714

Framgaffel		
	Specifikation	Art.nr.
	Medium	46718

Tippskydd	Multi cc59 kpl	
	Specifikation	Art.nr.
		46237

Sitshöjdstabell

Standard

Sitshöjd 45 cm

24" drivhjul i position höjd D, balansering 2

6.5" länkhjul med medium framgaffel i position M2


För nybeställning av annan sitshöjd än standard måste arbetsorder kopplad till kundorder registreras.
 För rätt artikelnummer på nedanstående delar, se sid 9.



Sitshöjd bak

Standard: D

Balansläge: 2



20" pos E	38 cm
20" pos D	40,5 cm
20" pos C	43 cm
20" pos B	45,5 cm
20" pos A	48 cm

22" pos E	40,5 cm
22" pos D	43 cm
22" pos C	45,5 cm
22" pos B	48 cm
22" pos A	50,5 cm

24" pos E	42,5 cm
24" pos D (std)	45 cm
24" pos C	47,5 cm
24" pos B	50 cm
24" pos A	52,5 cm

Sitshöjd fram



S = kort gaffel

M = medium gaffel

1 = översta hålet

2 = mittenhålet

3 = nedersta hålet



Länkhjul/framgaffel inkl. fäste

Länkhjul/framgaffel inkl. fäste	Monterad i	Sitshöjd
8" 200x35 inkl. framgaffel medium	M1	42,5–48 cm
	M2	45–50,5 cm
	M3	45–52,5 cm
8" 200x35 inkl. framgaffel kort	S2	42,5–48 cm
	S3	45–50,5 cm
8" 200x50 inkl. framgaffel medium	M2	45–50,5 cm
	M3	45–52,5 cm
8" 200x50 inkl. framgaffel kort	S2	42,5–48 cm
	S3	45–50,5 cm
6" 150x30 inkl. framgaffel medium	M1	40–45,5 cm
	M2	42,5–48 cm
	M3	45–50,5 cm
6" 150x30 inkl. framgaffel kort	S1	38–43 cm
	S2	40–45,5 cm
	S3	42,5–47,5 cm
6.5" 165x30 inkl. framgaffel medium	M1	40,5–45,5 cm
	M2	43–48 cm
	M3	45,5–50,5 cm
6.5" 165x30 inkl. framgaffel kort	S2	40,5–45,5 cm
	S3	43–48 cm

För inställning av sitsdjup och därmed ytterligare balansering kan ryggstödet flyttas i tre olika positioner.