

Nätverksträff
läkare med
ansvar för
SÄBO

Förebygga
antibiotikaresistens och
vårdrelaterade infektioner
på SÄBO

Rimliga mål och verktyg

Förebygga
antibiotika-
resistens och
vårdrelaterade
infektioner på
SÄBO

–


Verktyg och
rimliga mål




SÄBO- populationen

- ~88 000 personer bor på SÄBO
- 80% över 80 år gamla, 70% har demens
- Ofta flera grundsjukdomar,
- En person bor i medeltal i 25 månader på särskilt boende, 20% har avlidit efter 6 mån


Resistens en funktion av AB-konsumtion och smittspridning



Resistens en funktion av konsumtion och smittspridning



Resistens en funktion av konsumtion och smittspridning



Öppenvård


Slutenvård



SÄBO?



Antibiotika- konsumtion i öppenvård




Infektioner i öppenvård

Navigering




Antibiotika- konsumtion i slutenvård




Ant..., An...

✔ Realtidsdata ^


24-04...



Antibiotika- konsumtion på SÄBO?




Andel vårdtagare med riskfaktorer för uppkomst av infektion



Sår som riskfaktor för infektion



Kateter som riskfaktor för UVI



Strama på SÄBO är att förebygga vårdrelaterade infektioner

- Förebygga trycksår
- Optimera sårvård och förutsättningar för sårläkning efter operation
- Rutin för att ställning till indikation för urinkateter