

Fall grupp 4 28 maj

Faktatips

Rekommendationer från FoHM

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vaccinationer-till-vuxna/>

Fall 1

En 25-årig kvinna har bokat tid på vaccinationsmottagningen inför en två veckor lång charterresa till Grekland. Efter att du konstaterat att resevaccin egentligen inte behövs framkommer det att kvinnan aldrig fått sina barnvaccinationer. Detta vill hon nu ställa till rätta.

Lägg upp en vaccinationsplanering

Fall 2

En 42-årig man som kom till Sverige från Eritrea som vuxen ska för andra gången på relativt kort tid resa till Etiopien. Senast fick han utförlig resevaccination men idag tar du fasta på grundskyddet. Han har fått vaccin i barndomen, dock oklart vilken sort och antal doser.

Vaccinationer? Provtagning?

Fall 3

En familj bestående av mormor och morfar (81 resp. 82 år), mamma och pappa (31 resp. 32 år) samt deras barn (2 resp. 4 år) ska resa till Thailand. De undrar idag specifikt om tetanusvaccin.

Är någon aktuell? Kompletterande frågor? Vad ger du för vaccin?

Fall 4

Du är på stor familjemiddag hemma hos din mamma och pappa. Familjen ska gemensamt resa till Frankrike om 3 månader för att fira mammas 70-årsdag. Ni börjar prata om mässlingsvaccination inför resan med anledning av aktuella nyheter om ökande fall i Europa. Med på resan följer mamma 70 år, pappa 68 år, mammas syster 61 år, din syster 45 år och hennes man 50 år, du och din partner båda 35 år och er bebis på 6 månader.

Vilka kan behöva en dos inför resan? Kompletterande frågor?
Provtagning? Uppföljande doser?

Fall 5

Två Sida-anställda ska resa till en vecka till Pakistan för uppföljning av ett projekt relaterat till översvämningarna 2022. Båda är välvaccinerade men funderar över sitt polioskydd. Den yngre mannen, 32, år har följt det svenska vaccinationsprogrammet men inte fått någon ytterligare dos. Den äldre mannen, 64 år, har fått en femte dos för ca 30 år sedan.

Nästa patient ska också resa till Pakistan. Det är en kvinna i 40-årsåldern som ska hälsa på familjen. Hon har fått 4 doser oralt poliovaccin som barn.

Ytterligare dos poliovaccin?

Fall 6

En sen lördagskväll inkommer en ung man till akutmottagningen vid ditt sjukhus med en fulminant drogutlöst psykos. På akutrummet uppstår tumult och patienten lyckas på något sätt bita tre personer i personalen så att blodvite uppstår. När du hunnit titta igenom journalerna så inser du att index har en hepatit B i immuntoleransfas, en av de bitna är ovaccinerad, en annan är non-responder och den tredje är ej provtagen efter vaccination.

Handläggning?