

## **TYPRUM: Grupprum**

**grupprum mindre      6 – 8 personer**

**grupprum större      10 – 18 personer**

### **Innehåll**

- **Checklista grupprum**
- **Typrumsritning grupprum**

### **Hänvisningar**

- 1. VLL:s tekniska anvisningar**
- 2. VLL:s möbeldokument**

## Checklista grupprum

### A FUNKTIONSBESKRIVNING

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. Verksamhet/arbetsgång      | Gruppträff, möten, undervisning                          |
| 2. Rumsstorlek/antal personer | 6 – 8 eller 10 – 18 personer.                            |
| 3. Placering                  | Rummet bör placeras så att stor värmebelastning undviks. |
| 4. Förvaringsbehov            | Förvaringsskåp. Behov av AV-skåp utreds                  |
| 5. Rumsdimensionering         | Utifrån antal personer.                                  |
| 6. Speciella krav             | -  |

### B MILJÖ- OCH BYGGNADSTEKNISKA KRAV

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Golv           | Homogen plastmatta med uppvikt sockel           |
| 2. Väggar         | Målad<br>Väggar kan utföras delvis glasade.     |
| 3. Dörr           | -   |
| 4. Låsning        | -   |
| 5. Speciella krav | -   |
| 6. Tak            | Demonterbar mineralfiberskiva i pendlat bärverk |

### C VVS-INSTALLATIONER

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Klimatkrav        | Se typrum Lindinvent |
| 2. Vatten och avlopp | -                    |
| 3. Ventilation       | Se typrum Lindinvent |

## D ELINSTALLATIONER

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. Belysning        | Armatyr monteras infälld i tak/dikt tak.  |
| 2. Elkraft          | Uttag anpassas utifrån rumstyp, större eller mindre grupprum<br><br>Uttag för AV-utrustning |
| 3. Kallelsesignal   | Behov utreds  |
| 4. Hörselhjälpmedel | Behov utreds  |
| 5. Data             | Antalet uttag anpassas utifrån rummets storlek och funktioner.                              |
| 6. Speciella krav   | Upptagetsignal vid dörr. Manöverapparat +1300 öfg<br>Signallampa i korridor +2000 öfg       |

## E FASTIGHET (F)

- Kroklist. Anpassas efter rummets storlek och funktion

## F VERKSAMHETENS BYGGNADSBEROENDE UTRUSTNING (Vb)

- AV-utrustning
- Gardinskena
- Skrivtavla – större grupprum. Vid behov och om utrymme tillåter även i mindre grupprum.

## G VERKSAMHETENS INREDNING (V) Se Möbeldokument, VL

- Stolar
- Bord
- Förvaringsskåp
- Gardiner

## H VERKSAMHETENS UTRUSTNING (V)

- Dator

## I FÖRKLARINGAR



F= Fastighet

V= Verksamhetens utrustning/inredning


Vb= Verksamhetens byggnadsberoende utrustning/inredning

F, V och Vb enligt gällande gränsdragningslista, VL


Ö.f.g. – över färdigt golv





PLAN




VY


 <b>VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING</b>	A	ALLMÄN REVIDERING	2017-01-25	LHN
	UPPDRAG NR.	3171672.001	RITAD AV	TBBA
	HANDLÄGGARE	T- BACKLUND		
	DATUM	2014-08-29	ANSVARIG	P. JÖNSSON
Sweco Architects AB V:a Norrlandsgatan 10 B, 903 25 Umeå 090-71 52 00 www.sweco.se	<b>PLAN, VY</b> <b>GRUPPRUM MINDRE</b>			
SKALA	1:50	NUMMER	GRUPPRUM MINDRE	



PLAN



VY

 <b>VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING</b>	A	ALLMÄN REVIDERING	2017-01-25	LHN		
	UPPDRAG NR.	3171.672.001	RITAD AV	TBBA	HANDLÄGGARE	T. BACKLUND
	DATUM	2014-08-29	ANSVARIG	P. JÖNSSON		
	Sweco Architects AB V:a Norrlandsgatan 10 B, 903 25 Umeå 090-71 52 00 www.sweco.se		<b>PLAN, VY</b> <b>GRUPPRUM STÖRRE</b>			
SKALA	1:50	NUMMER	GRUPPRUM STÖRRE			