


Infektionsverket i Cosmic

Trender och mål




Behandlingsorsak

- ytlig postoperativt hjärtsvikt
- vårdrelaterad sekundär hjärtsvikt
- urinvägsinfektion
- urinvägsinfektion
- neutropen feber
- lunginflammation
- kärlkateterinfektion
- infektion med Clostridium difficile
- djup postoperativt hjärtsvikt
- annan vårdrelaterad hjärtsvikt

Behandlingsorsak	Procent
ytlig postoperativt hjärtsvikt	5%
vårdrelaterad sekundär hjärtsvikt	6%
urinvägsinfektion	8%
urinvägsinfektion	4%
neutropen feber	8%
lunginflammation	1%
kärlkateterinfektion	6%
infektion med Clostridium difficile	6%
djup postoperativt hjärtsvikt	38%
annan vårdrelaterad hjärtsvikt	23%

Könet	Procent
Man	68%
Kvinna	32%

● Värde ● Rullande medelvärde 3 år



Vårdrelaterade infektioner

Tidsperiod

Flera val

Smittväg

☐ samhällsförvärd infektion

☒ vårdrelaterad infektion

Behandlingsorsak

 Sök

- ☐ 4-Aminosalicylsyra
- ☐ akut bukinfektion/peritonit
- ☐ Aldesulfonatrium
- ☐ Amikacin

Vårdenhet

 Sök

- ☐ 1177 direkt Västerbotten
- ☐ 1177 på telefon VB
- ☐ 1177 på telefon Västerbotten
- ☐ 1177 Vårdguiden på telefon
- ☐ 1177 Västerbotten

Ordination med mall

I exemplet finns redan en ordinationsorsak

piperacillin + tazobactam INFUSION (40 mg/ml); 4 g x 2 (GFR<20) iv	bakteriell infektion	Pulver till infusionsvätska...	Piperacillin/Tazobactam ...	4 g/0,5 g	100 ml (4 g) var 12t tv		★
piperacillin + tazobactam INFUSION (40 mg/ml); 4 g x 3 iv	bakteriell infektion	Pulver till infusionsvätska...	Piperacillin/Tazobactam ...	4 g/0,5 g	100 ml (4 g) var 8t tv		★
piperacillin + tazobactam INFUSION (40 mg/ml); 4 g x 4 iv	bakteriell infektion	Pulver till infusionsvätska...	Piperacillin/Tazobactam ...	4 g/0,5 g	100 ml (4 g) var 6t tv		★
piperacillin + tazobactam INJEKTION (200 mg/ml); 4 g x 2 (GFR<20) iv	bakteriell infektion	Pulver till infusionsvätska...	Piperacillin/Tazobactam ...	4 g/0,5 g	20 ml (4 g) var 12t tv		★
piperacillin + tazobactam INJEKTION (200 mg/ml); 4 g x 3 iv	bakteriell infektion	Pulver till infusionsvätska...	Piperacillin/Tazobactam ...	4 g/0,5 g	20 ml (4 g) var 8t tv		★
Piperacillin-Tazobactam AB-pump inf 12 gram/24 h; 12 gram per dygn iv	bakteriell infektion	INFUSIONSVÄTSKA, LÖS...	Piperacillin-Tazobactam ...	50 mg/ml	12 g x 1 tv		★
Piperacillin-Tazobactam AB-pump inf 16 gram/24 h; 16 gram per dygn iv	bakteriell infektion	INFUSIONSVÄTSKA, LÖS...	Piperacillin-Tazobactam ...	66,7 mg/ml	16 g x 1 tv		★
Piperacillin-Tazobactam AB-pump inf 8 gram/24 h; 8 gram per dygn iv	bakteriell infektion	INFUSIONSVÄTSKA, LÖS...	Piperacillin-Tazobactam ...	33,3 mg/ml	8 g x 1 tv		★
Piperacillin-Tazobactam AB-pump inf 9 gram/24 h; 9 gram per dygn iv	bakteriell infektion	INFUSIONSVÄTSKA, LÖS...	Piperacillin-Tazobactam ...	37,5 mg/ml	9 g x 1 tv		★

Sökresultat: 50 Produkter

Generika	Produkt	Form	Styrka		ATC-kod
aripiprazol	Aripiprazole Accord	Tablett	5 mg		N05AX12
aripiprazol	Aripiprazole Accord	Tablett	10 mg		N05AX12
aripiprazol	Aripiprazole Accord	Tablett	15 mg		N05AX12
aripiprazol	Aripiprazole Accord	Tablett	30 mg		N05AX12
aripiprazol	Aripiprazole Medical Valley	Tablett	5 mg		N05AX12
aripiprazol	Aripiprazole Medical Valley	Tablett	10 mg		N05AX12
aripiprazol	Aripiprazole Medical Valley	Tablett	15 mg		N05AX12

Dospatient

Pascal...

☐ Förskrivning

☒ Administreras på enhet

(Vilken som helst)

Varningar

Inga varningar registrerade för produkten.

Ordinationsorsak för antibiotika

! Ordinationsorsak för antibiotika

<Välj - 1 stycken finns>

Om mallen

Mallen är lagd med dosering var 6:e timme. Ange starttid för ordinationen som aktuell första doseringstid för att stämma överens med klinikkens doseringstider.

Se Strama

Bekanta val men ny layout

Samma kategorier som innan

Skapa ny ordinationsorsak för antibiotika ✕

Antibiotika: Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi ⓘ

Kategori: (Ingen) ▼

Indikation: Filter...

Tidigare åtgärd: (Ingen)

- Samhällsförvärd infektion
- Vårdrelaterad infektion
- Antibiotikaprofylax

Skapa ny ordinationsorsak för antibiotika ✕

Antibiotika: Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi ⓘ

Kategori: Samhällsförvärd infektion ▼

Indikation: (Ingen) ▼


Tidigare åtgärd: Filter...

- (Ingen)
- Lunginflammation
- Exacerbation av KOL
- Samhällsförvärd sepsis med okänt fokus
- Akut bukinfektion/peritonit
- Rosfeber
- Annan hud-/mjukdels-/skelettinfektion
- Annan samhällsförvärd infektion
- Urinvägsinfektion med feber
- Urinvägsinfektion utan feber

Tablett	
Tablett	
Tablett	
Tablett	
Tablett	
Tablett	

Validering

1. Dataöverföring?
 - Sort och mängd?
 - Plats?
 - Tid?
2. Dubbletthantering?
3. Kvalitet på inmatning?
4. Täckningsgrad?



Validering

Kvalitet på inmatning?

- 83/100 rätt (VR/SH/profylax)
- 85/100 rätt infektion



Framåt

- Validering av täckningsgrad
- Installera Ineras API för återföring av IV-data
- Förbättra användargränssnitt?



