

## Lathund KVÅ-kodning i SVF

### Patient som remitterats inom länet

- Generellt gäller att det är **Kodvägledning** för respektive SVF anger vilka koder som ska användas i aktuellt förlopp. Kodvägledningar på RCC Samverkans [webbsida](#).
- Koderna VXx15 (remissbeslut vid välgrundad misstanke hos remittent) hämtas **automatiskt** via rapporteringsdatabasen SVF-Diver när **remiss är kopplad** till aktuellt förloppet i Diver/Koordinatoröversikt.
- Har kod för välgrundad misstanke - VXx10 satts på hälsocentral eller annan klinik inom RegVb ska **inte** ny kod sättas vid mottagande klinik.
- Fullständig beskrivning av utredningsgången finns i respektive SVF vårdförloppsbeskrivning på RCC Samverkans [webbsida/Kunskapsbanken](#).
- Patient folkbokförd i annat län som själv söker vård (fritt val) i RegVb ska hanteras som en länspatient.

KOD	MÄTPUNKT		BESKRIVNING	KOMMENTAR
VXx10	Beslut välgrundad misstanke om cancer	<b>Obligatorisk i alla SVF</b>	Start av SVF	Sätts av den som fastställt den välgrundade misstanken. Kan sättas i primärvård eller specialistvård OBS! SVF med filterfunktion <sup>1</sup> .
VXx22	Kirurgisk åtgärd för diagnostik	<b>Obligatorisk i vissa SVF</b>	Kirurgisk åtgärd som används för diagnostik men som också i sig kan utgöra en behandling. <b>OBS! Är inte slutkod</b> , endast markering för diagnostik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hjärntumör (operation)</li> <li>- Hudmelanom (diagnostisk excision)</li> <li>- Testikel (orkidectomi)</li> <li>- Tjock- och ändtamsancer (polypectomi)</li> <li>- Urinblåse- och urinvägscancer (TUR-B)</li> </ul>
VXx25	Första besök i specialiserad vård	Frivillig	Första besök i specialiserad vård, avser utredning eller bedömning	Datum för första besök för utredning eller bedömning
VXx35	Multidisciplinär konferens	<b>Obligatorisk i alla SVF</b>	Datum för multidisciplinär konferens	Endast den första kommer att tas med i ledtidspåföljningen
VXx40	Information om diagnos/utredningsresultat	Frivillig	Datum då patienten informeras om diagnos/utredningsresultat	
VXx43	Behandlingsbeslut efter basutredning	Frivillig	Datum för <i>behandlingsbeslut</i> i samråd med patienten	
VXx44	Behandlingsbeslut efter utökad utredning	<b>Obligatorisk i vissa SVF</b>	Koden sätts för att indikera utökad utredning vid vissa SVF	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bukspott</li> <li>- Gallblåsa</li> <li>- CUP</li> </ul>

<sup>1</sup> I förlopp med filterfunktion kan VXx10 endast sättas av specialistklinik efter exempelvis bilddiagnostik, specialistläkarbedömning etc.

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hjärntumör</li> <li>- Lever</li> <li>- Njur</li> <li>- Prostata</li> <li>- Tjocktarm</li> </ul>
--	--	--	--	--

**ELLER**

VXx	MÄTPUNKT		BESKRIVNING	KOMMENTAR
VXx50-60	Start av första behandling: kirurgi/ läkemedel/ strålning/ palliativ/ annan/expektans	<b>Obligatorisk i alla SVF</b>	Datum för start av första behandling	
VXx70-78	Avslut av SVF av annan orsak: Kriterier för VGM ej uppfyllda/annan cancer/ Ingen ytterligare åtgärd/andra medicinska skäl/ patientens val/misstanke om cancer avskrivs	<b>Obligatorisk i alla SVF</b>	Datum för beslut	
VXx73	Ingen ytterligare åtgärd	<b>Obligatorisk i vissa SVF</b>	Koden används när en redan utförd diagnostisk åtgärd visar sig vara tillräcklig som behandling. Sätts det datum då patienten får information om att ingen ytterligare behandling behövs.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hjärntumör</li> <li>- Hudmelanom</li> <li>- Livmoderhals (bekräftat stadium IA1 vid eftergranskning av PAD)</li> <li>- Neuroendokrina buktumörer</li> <li>- Tjock- och ändtarmscancer</li> <li>- Urinblåsecancer</li> </ul>

**Patient som remitterats från annat län**

- Generellt gäller att det är **Kodvägledning** för respektive SVF anger vilka koder som ska användas i aktuellt förlopp. Kodvägledningar på RCC Samverkans [webbsida](#).
- **Koderna VXx05-20 ska inte** registreras för patient remitterad från annat län.
- **Mycket viktigt** att kod VXx91 sätts på patient som remitterats från annat län. Länstillhörighet kopplas ihop i datalagret.
- Enligt en nationell rutin ska datum för VXx10 ska finnas med i remiss från remitterande region.
- Fullständig beskrivning av utredningsgången finns i respektive SVF vårdförloppsbeskrivning på RCC Samverkans [webbsida/Kunskapsbanken](#).
- Patient folkbokförd i annat län som själv söker vård i REGVB ska hanteras som en länspatient.

KOD	MÄTPUNKT		BESKRIVNING	KOMMENTAR
VXx91	Mottagen från annat landsting	<b>Obligatorisk</b>	SVF påbörjat i annan region	Datum för remissankomst
VXx10	Beslut välgrundad misstanke om cancer	<b>Obligatorisk</b>	Start av SVF	Datum för VGM ska bifogas remiss enligt nationellt överenskommen rutin
VXx25	Första besök i specialiserad vård	Frivillig	Första besök i specialiserad vård, avser utredning eller bedömning	
VXx35	Multidisciplinär konferens	<b>Obligatorisk</b>	Datum för multidisciplinär konferens	
VXx40	Information om diagnos/utredningsresultat	Frivillig	Patienten informerad om diagnos/utredningsresultat	
VXx43	Behandlingsbeslut efter basutredning	Frivillig	Datum för <i>behandlingsbeslut</i> i samråd med patienten	
VXx44	Behandlingsbeslut efter utökad utredning	<b>Obligatorisk</b>	Koden sätts för att indikera utökad utredning	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bukspott</li> <li>- Gallblåsa</li> <li>- CUP</li> <li>- Hjärtumör</li> <li>- Lever</li> <li>- Njur</li> <li>- Prostata</li> <li>- Tjocktarm</li> </ul>
VXx50-60	Start av första behandling: kirurgi/ läkemedel/ strålning/ palliativ/ annan/expektans	<b>Obligatorisk</b>	Datum för start av första behandling	

ELLER

VXx	MÄTPUNKT		BESKRIVNING	KOMMENTAR
VXx70-78	Avslut av SVF av annan orsak: Kriterier för VGM ej uppfyllda/annan cancer/ Ingen ytterligare åtgärd/andra medicinska skäl/ patientens val/misstanke om cancer avskrivs	<b>Obligatorisk</b>	Datum för beslut	
VXx73	ingen ytterligare åtgärd	<b>Obligatorisk i vissa SVF</b>	Koden används när en redan utförd diagnostisk åtgärd visar sig vara tillräcklig som behandling. Sätts det datum då patienten får information om att ingen ytterligare behandling behövs.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hjärntumör</li> <li>- Hudmelanom</li> <li>- Livmoderhals (bekräftat stadium IA1 vid eftergranskning av PAD)</li> <li>- Neuroendokrina buktumörer</li> <li>- Tjock- och ändtarmscancer</li> <li>- Urinblåsecancer</li> </ul>

#### När utomlänspatient INTE startar första behandling inom REGVB

Har kod VXx10 och/eller VXx91 registrerats i NCS Cross på patient från annat län men beslut tas vid exempelvis MDK att första behandling ska starta alternativt avslutas i hemregion eller annan behöver förloppet avslutas i Reg Vb med VXx90-överflyttad till annan region.

#### Patient som remitterats till annan region för utredning och/eller behandling

- Viktigt att bifoga datum för VXx10 i remiss så att mottagande län kan rapportera in förloppet då start av första behandling påbörjas.

VXx	MÄTPUNKT		BESKRIVNING	KOMMENTAR
90	överflyttad till annat landsting	<b>Obligatorisk</b>	SVF startat i Reg Vb men behandling startar i annan region	Datum för beslut