

Medicinskt magasin utgivet av Läkemedelskommittén i Västerbotten

Utkommer varannan till var tredje vecka

Sökväg: regionvasterbotten.se Hälsa och Vård/För vårdgivare/Behandlingsstöd och vårdriktlinjer/Läkemedel/För vårdpersonal/ MediACin samt Intranät /Hälsa- och sjukvård/Läkemedel/Läkemedelskommittén


SÅ HÄR SÄTTER DU UT RECEPT I COSMIC

Vid ändring av läkemedelsbehandling behöver inaktuella förskrivningar sättas ut (recept heter nu förskrivning i Cosmic). I Cosmic är det inte helt tydligt hur man sätter ut förskrivning (recept) för att förhindra att inaktuell förskrivning (recept) hämtas ut. Nedan kommer en beskrivning hur du gör i Cosmic.

Sätt ut ordination och förskrivning

Genom att enbart klicka på *Sätt ut* avslutas enbart ordinationen men förskrivningen (receptet) ligger kvar som aktuellt recept. För att även förskrivningen (receptet) ska bli utsatt behöver man gå vidare till *Avsluta förskrivning*. Detta görs enkelt via en pop-up ruta som automatiskt dyker upp när det finns aktiva förskrivningar (recept). **Kom ihåg** att pop-up rutan inte automatiskt dyker upp i de fall förskrivaren enbart ändrar exempelvis styrka (Via *Ändra* eller *Byt styrka*). I dessa fall måste förskrivaren högerklicka på aktuellt läkemedel och välja *Avsluta förskrivning* (se nedan "Byt styrka").

Avsluta förskrivning

Genom att klicka på *Avsluta förskrivning* blir den valda förskrivningen (receptet) inaktuell och går inte längre att hämta ut på apoteket. *Avsluta förskrivning* används när ett läkemedel ska ersättas (till exempel vid dosändring) eller när en felaktig förskrivning behöver avslutas efter att uttag gjorts. Avslutade förskrivningar (recept) markeras med denna ikon .

Makulera förskrivning

Makulera förskrivning ska enbart användas i de fall då inget uttag gjorts på en felaktigt skickad förskrivning (recept). Man behöver även *Sätta ut* ordinationen enligt punkt 2 och 3 nedan. Felaktig förskrivning är förskrivning (recept) med felaktiga uppgifter eller till fel patient.


Med tanke på att dessa begrepp (*Sätt ut*, *Avsluta förskrivning* och *Makulera förskrivning*) lätt blandas ihop vill vi visa ett sätt att avsluta både ordinationen och förskrivningen (receptet). Vi visar ett sätt där man använder *Sätt ut* först för att sedan avsluta förskrivningen via pop-up rutor.

1. Klicka på den förskrivning (recept) som ska sättas ut




Aktuella läkemedelsbehandlingar [8]			
	Clopidogrel Krka, 75 mg	1 tablett x 1 tv	Σ 2026-
	Trombyl, 75 mg	1 tablett +0 tablett +0 tablett +0 tablett tv	Σ 2024-

2. Högerklicka och välj *Sätt ut*



3. En ruta ploppar upp där förskrivaren behöver välja *Orsak* till utsättandet. Tryck sedan på *Sätt ut*.



Sätt ut läkemedelsbehandling Trombyl 75 mg

Orsak: Inaktuell ordination Tid: 2026-01-07 13:44


Beskrivning:

Sätt ut Avbryt


4. Därefter dyker automatiskt en pop-up ruta upp. **OBS** välj knappen *Avsluta*.



5. Därefter välj *Orsak*. Klicka på *Avsluta förskrivning*



6. Förskrivningen (receptet) är utsatt när receptsymbolen är överstruken. När raden är grå är ordinationen utsatt



Byt styrka


Som nämnt tidigare, i de fall förskrivaren väljer att klicka på *Ändra* eller *Byt styrka* kommer inte en automatisk pop-up ruta att dyka upp för att avsluta föregående förskrivning (recept). I stället måste förskrivaren klicka på *Avsluta förskrivning* och därifrån se till att den inaktuella förskrivningen (receptet) avslutas (som steg 4-6 ovan). Vid nyförskrivning (nytt recept) i samband med byte av styrka eller ändrad dosering är det särskilt viktigt att föregående förskrivning (recept) tas bort via *Avsluta förskrivning* för annars finns risk för dubbla förskrivningar (recept) på apoteket.

Ett tips är att vid behov dubbelkolla i Nationella läkemedelslistan (NLL) att enbart korrekta förskrivningar (recept) finns. Nedan visas kort dosändringsprocessen.

1. Markera förskrivningen (receptet) som ska dosändras. Högerklicka och klicka på *Byt Styrka*



2. Välj *Styrka* i rullistan. **OBSERVERA** att frågan som dyker upp enbart säger att den föregående ordinationens dosering kommer att rensas. Det vill säga detta gäller enbart ordinationen, förskrivningen (receptet) är fortfarande giltigt




3. I Cosmics läkemedelslista visas nu två klocksymboler i stället för en, vilket indikerar att ändringar har gjorts i ordinationen. Den Nationella läkemedelslistan (NLL) bekräftar att båda förskrivningarna fortfarande är aktiva




4. I Cosmics läkemedelslista behöver förskrivaren högerklicka på aktuellt läkemedel och välja *Avsluta förskrivning*.



5. Klicka på den inaktuella förskrivningen (receptet) och avsluta förskrivningen (receptet) enligt tidigare steg som visats ovan.



6. Förskrivningen (receptet) med den gamla doseringen är nu utsatt och uttag är inte möjliga längre.



OBS! Den nya styrkan syns inte direkt på raden utan först när nästa doseringstillfälle startar, till exempel nästa dag.

A screenshot of a window titled 'Aktuella läkemedelsbehandlingar [7]'. It shows a table of active treatments with columns for medication name, strength, and dosage. The table has two rows: 'Sulfasalazin medac, 500 mg' with '2 tabletter x 2 tv' and 'Folsyra Evolan, 5 mg' with 'Enligt särskild ordination'. Below this is a 'Dosering' window with a table of dosing information.

Produkt	Styrka	Dosering	Starttid	Sluttid
Amlodipin Accord	10 mg	1 tablett x 1 tv	2026-01-18 08:00	Tills vidare
Amlodipin Accord	5 mg	1 tablett x 1 tv	2016-12-13 08:00	2026-01-17 08:00

Maria Bergh, läkare och Ema Cajic, apotekare på Läkemedelskommittén.

LÄKEMEDELSNYHETER

Cefadroxil Viatris 100 mg/ml pulver till oral suspension

Företaget Viatris har meddelat att 60 ml flaska har utgått från och med 2026-03-02. Utbytbar alternativ från Sandoz på 60 ml finns ej att tillgå enl Sandoz. Cefadroxil Viatris 100 ml kommer fortsätta tillhandahållas men är restanmäld mellan 2026-03-16 och 2026-03-27. Prognosen kan ev. tidigareläggas beroende på hur stor efterfrågan kommer att bli.

Strama planerar inte att ta fram någon rekommendation i dagsläget då Cefadroxil oral suspension är ett andrahandsval.

CALENDARIUM

Fika efter en forskare

Välkomna till Fika efter en forskare då vi bjuder på nytt och matnyttigt om medicinsk forskning, och på gofika.

En första omgång presentationer startar 13.00 och en andra omgång startar 14.00.

Program

Inga Dennhag: Självmedkänsla skyddar unga mot stress

Hugo Lövheim: Kan herpesvirus orsaka Alzheimers?

Christina West: Bakteriers barnkalas - festlig start på friskt liv

För dig som inte kan komma till Kajscenen i Väven, går det bra att följa föreläsningarna som live-sänds kl 13.00, på umu.se/live. Det går bra att ställa frågor till forskarna även när du är med på distans.

Lunchföreläsning

Tobak och nikotin – vad vi vet

Föreläsare: Jeanette Carlsson, utvecklingsledare och legitimerad arbetsterapeut, folkhälsoenheten, Region Västerbotten

Tid: 12:10-12:55

[Anslut till mötet här](#)

Anslut via en videokonferensenhet
Klientorganisationsnyckel: teams@video.vll.se
Video-ID: 124 813 928 7

Observera att informationen gäller vid publicering och uppdateras i normalfallet inte