

Patientnära analyser, PNA

Riktlinjer för införande

PNA-styrgruppen inom Region Västerbotten beslutar om val av metoder, instrument och kvalitetssäkring av PNA. Sedan ska varje verksamhetschef med ett medicinskt uppdrag se till att det finns ett medicintekniskt ledningssystem som garanterar säker användning och hantering av verksamhetens medicintekniska produkter. Detta inbegriper även att den personal som använder, hanterar och förskriver medicintekniska produkter ska ha rätt kompetens för detsamma, se styrande dokument 234281 och 234288 i LITA.

De analyser och instrument som ska användas inom Region Västerbotten är väl utredda, ur ett kvalitetsperspektiv, samt beslutat i ett koncensusbeslut från Laboratoriemedicin 2006.

- Patientnära analyser och instrument ska vara användarvänliga men samtidigt ge analysresultat med samma goda kvalitet som om de skulle ha analyserats av Laboratoriemedicin.
- Laboratorieinstruktörerna för PNA medverkar vid upphandling av metoder och instrument efter att ha testat både kvalitet och användarvänlighet. Instruktörerna finns även till hands för utbildning, support och kvalitetsövervakning.

All PNA-verksamhet ska bedrivas i samråd med Laboratorieinstruktörerna för PNA men ansvaret för verkställandet ligger på verksamhetschefen för respektive kliniskt verksamhetsområde.

Överväger ni att sätta upp en patientnära analys hos er?

Generellt är den totala kostnaden för PNA högre per analys jämfört med om patientproverna skickas till Laboratoriemedicin. Investeringskostnaden är ofta

låg medan de löpande utgifterna för reagens utgör den största delen av totalkostnaden. Sett till patientnyttan tillåter dock PNA att ni snabbt får svar på en frågeställning.

Kontakta alltid någon av Laboratorieinstruktörerna om ni överväger att starta upp en ny patientnära analys eller vid byte av redan befintliga instrument. Instruktörerna hjälper till med den ekonomiska bedömningen, som i varje enskilt fall även vägs mot den totala nyttan för patienten.

Alla tillgängliga patientnära analyser är upphandlade och testade med avseende på analyskvalitet. Reagens och kontroller lagras av Mediq och Laboratorieinstruktörerna för PNA är redo att utbilda personalen. För basutbudet av PNA finns ett färdigt kvalitetssystem för administration och rapportering av interna kontrollresultat tillgängligt.

Utöver det är externa kontroller också ett krav vid patientnära analyserande.

Mer om detta finns att läsa i dokumenten; Analys- och kontrollsortiment samt Kvalitetssäkring.