

TYPRUM: Samtalsrum 2 – 4 personer

Innehåll

- **Checklista samtalsrum**
- **Typrumsritning samtalsrum**

Hänvisningar

- 1. VLL:s tekniska anvisningar**
- 2. VLL:s möbeldokument**

Checklista samtalsrum

A FUNKTIONSBESKRIVNING

1. Verksamhet/arbetsgång	Samtal med patienter, anhöriga, små gruppmöten, tillfällig arbetsplats.
2. Rumsstorlek/antal personer	Plats för 2 – 4 personer.
3. Placering	-
4. Förvaringsbehov	-
5. Rumsdimensionering	-
6. Speciella krav	Ej dagsljuskrav.

B MILJÖ-, OCH BYGGNADSTEKNISKA KRAV

1. Golv	Homogen plastmatta med uppvikt sockel.
2. Vägg	Målad. Väggar kan utföras delvis glasade.
3. Dörr	-
4. Låsning	-
5. Speciella krav	Ljudkrav, se VLL tekniska anvisningar.
6. Tak	Demonterbar mineralfiberskiva i pendlat bärverk.

C VVS-INSTALLATIONER

1. Klimatkrav	-
2. Vatten och avlopp	-
3. Ventilation	-

D EL-INSTALLATIONER

1. Belysning	Belysning i tak
2. Elkraft	2 st uttag
3. Kallelsesignal	Utreds
4. Hörslina	-
5. Data	2 st datauttag
6. Övrigt	Upptagetsignal vid dörr. Manöverapparat +1300 öfg. Signallampa i korridor + 2000 öfg.

E FASTIGHET

- Kroklist, 3 krokar

F VERKSAMHETENS BYGGNADSBEROENDE UTRUSTNING (Vb)

- Gardinskena

G VERKSAMHETENS INREDNING (V) Se Möbeldokument, VL

- Stolar med armstöd
- Bord
- Gardiner

H VERKSAMHETENS UTRUSTNING (V)

- -

I FÖRKLARINGAR



F= Fastighet

V= verksamhetens utrustning/inredning


Vb= Verksamhetens byggnadsberoende utrustning/inredning

F, V och Vb enligt gällande gränsdragningslista, VL

Ö.f.g.= över färdigt golv



PLAN

 VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING	A	ALLMÄN REVIDERING	2017-01-25	LHN
	UPPDRAG NR. 3171.672.001	RITAD AV TBBA	HANDLÄGGARE T. BACKLUND	
	DATUM 2013-09-17	ANSVARIG P. JÖNSSON		
	Sweco Architects AB V:a Norrlandsgatan 10 B, 903 25 Umeå 090-71 52 00 www.sweco.se			
PLAN		SANTALSRUM		
SKALA 1:50	NUMMER SANTALSRUM			