

Skyltmanual

för skyltning inomhus i Region Västerbottens lokaler

UPPDATERAD 2024-05-03

Innehåll

Principer för skyltning inomhus	3	Riktningsskylt – kod R	9
En bra skyltning vägleder besökarna	3	Riktningsskylt, R	9
Orienteringssystem	3	Målpunktsskylt – kod M	10
Målpunktsorientering	3	Målpunktsskylt, M	10
Skyltning utomhus	3	Våningsplansskylt – kod VP, VPm, VPa	11
Skyltning innanför verksamhetens entré	3	Våningsplansskylt, VP	11
Skyltgång inomhus	4	Våningsplansskylt mindre, VPm	11
Beskrivning av inomhusskyltar	5	Våningsplansskylt, VPa	11
Skyltgång	5	Hiss- och trappskylt – kod T	12
Enhetlig informationsstruktur	5	Hisskylt, Vpm	12
Tillgänglighet	5	Trappskylt, T	12
Belysning	5	Målpunktsadress och verksamhetsskylt – kod Ma, Vi, V	13
Utförande	5	Målpunktsadress, Ma	13
Skyltlameller	5	Verksamhetsskylt, V	13
Montering	5	Verksamhetsskylt, Vi	13
Digitala skyltar	5	Rumsskylt – kod RU, RuP, RuPbp, RuPbpA5, RuPbpA4	14
Personalskyltning	5	Rumsskylt, RU, RuP, RuPbp, RuPbpA5, RuPbpA4	14
Kommersiell skyltning	5	Flaggskylt – kod F	15
Utformning	6	Flaggskylt, F	15
Kulörer	6	Informationstavla och skyltar – kod I, Ime, Im	16
Typsnitt och textstorlek	6	Informationstavla, I	16
Grafiska mallar	6	Informationstavla mellan, Ime	16
Kartor	6	Informationstavla mindre, Im	16
Enhetligt intryck	6	Papper bakom plexi – kod Pbp, PbpA5, PbpA4, PbpA3	17
Namnsäkring	6	Papper bakom plexi, Pbp	17
Tecken	6	Personalskyltning parkering	18
Piktogram	6	Personalskyltning parkering	18
Pilar	6	Implementerat exempel – målpunkt	19
Mått	6		
Symboler, piktogram	7		
Piktogram	7		
Digitala skyltar – kod D	8		
Digital skylt, D	8		

Principer för skyltning inomhus

En bra skyltning vägleder besökarna

Genom en enhetlig och tydlig skyltning vill vi att alla ska hitta i och till våra lokaler. En bra skyltning vägleder besökarna fram till sitt mål, bidrar till ett bra intryck och ger en positiv bild av Region Västerbotten och dess verksamheter.

En stor andel av besökarna är äldre eller har olika funktionshinder, det ställer stora krav på att skyltningen måste vara tillförlitlig och lättillgänglig.

För att undvika ett allt för stort informationsflöde ska antalet skyltar begränsas och endast nödvändiga skyltar ska finnas. Skyltarna ska vara lätta att underhålla, förändra och hantera.

Vi tänker på helhetsintrycket och är konsekventa med kommunikationen på skyltar, i kallelser och på webben. Alla verksamheter ska benämnas med samma benämning genom all information.

All skyltning inomhus följer denna skyltmanual. Vi följer upp och förbättrar kontinuerligt skyltningen i våra respektive verksamheter.

Orienteringssystem

För att underlätta navigeringen för besökarna i Region Västerbottens lokaler delas informationen upp i olika steg. Vi minimerar mängden information genom att endast använda information som behövs för att hitta till nästa steg.

Informationen delas upp enligt följande:

1. Innanför entré – hitta målpunkt.
2. Vid målpunkt – hitta våningsplan och målpunktsadress.
3. Vid målpunktsadress – hitta verksamhet.

Målpunktsorientering

I de stora entréerna finns digitala informationstavlor med karta och samtliga patientnära verksamheter i bokstavsordning med hänvisning till målpunkter.

Vi använder oss av målpunktsnavigering i de allmänna kommunikationsstråken. Målpunkten betecknas och skyltas med en bokstav och används genomgående som hänvisning.

Vi skyltar mot målpunkter, entréer och utgångar och inte mot specifika verksamheter. På så sätt minskar antalet skyltar och följaktligen det visuella bullret. Det möjliggör en enkel och snabb uppdatering vid förändringar. När verksamheten ligger i direkt anslutning till kommunikationsstråket skyltas det direkt därifrån.

Vid målpunkterna, som är väl markerade med målpunktsbokstaven på en kub i taket, finns upplysta våningsplansskyltar med information om vilka verksamheter som återfinns på vilket plan.

Väl framme på rätt våningsplan kan besökaren navigera sig fram till verksamhetsentrén med hjälp av riktningsskyltar. Vid verksamhetsentrén finns målpunktsadressen, bokstav samt en siffa, tydligt markerad på dörren tillsammans med verksamhetsnamnet på en pendlande lamell ovanför dörren.

Det ska tydligt framgå i kallelsen vilken målpunktsadress patienten hänvisas till.

Skytning utomhus

Vid skyltning utomhus följer vi Region Västerbottens skyltprogram för utomhusskyltning. Det ligger i regionens grafiska manual.

Observera att utomhus används en annan blå färg och ett annat typsnitt.

Det finns också en separat manual vid skyltning av gatunummer.

Skytning innanför verksamhetens entré

Vid skyltning innanför verksamhetens entré finns ett separat skyltprogram.

Skyltgång inomhus



1. Information innanför entré
– hitta målpunkt

2. Information vid målpunkt
– hitta våningsplan

3. Information vid våningsplan
– hitta verksamhet

4. Information vid verksamhet
– hitta reception, väntrum

Beskrivning av inomhusskyltar

Skyltgång

1. Hitta målpunkt.
2. Hitta målpunktsadress.
3. Hitta verksamhet.

Enhetlig informationsstruktur

Vi ordnar patientnära verksamheter i bokstavsordning och hänvisar till målpunkter. Numrering och bokstäver räknas alltid medsols från huvudentré, ingång eller dylikt.

För att ge ett enhetligt intryck benämner vi verksamheter enligt samma principer i all information. På skyltar använder vi obestämd form på enheter, kliniker och mottagningar.

Tillgänglighet

Alla ska hitta till och i Region Västerbottens lokaler. Skyltningen är kognitivt tillgänglig, det vill säga man förstår skyltens innebörd och att det är lätt att hitta fram till målet. Vi använder också vedertagna, välkända piktogram och symboler.

Belysning

Belysning ska lösas i form av god allmänbelysning i rummet. Ljuskällan placeras så att läsaren inte blir bländad.

Utförande

Skyltarna är enkelt utförda. Då upphandlade leverantörer kan skifta med tiden undviker vi företagsspecifika system.

Skyltlameller

Samtliga skyltar är av aluminiumplåt. Hörnen är 90 grader.

- R, Dubbel R, F, RuPbp är gjorda av slät aluminiumplåt som foileras med matt blå vinyl och matt vita bokstäver.
- Ru och Rup är gjorda av IHS-plåtlameller som foileras med matt blå vinyl och matta vita bokstäver.
- M (Målpunktskub) gjord av plexiglas.
- VP, VPm, VPa är gjorda av vit aluminiumkomposit som det printas på.
- Pappershållare till alla berörda skyltar är gjorda av 3 mm plexiglas.

Montering

Rumsskyltar fästs på IHS-hållare eller likvärdig. Hållaren fästes med skruv eller dubbelhäftande tejp.

Väggmonterade skyltar monteras med dold infästning och 5 mm avstånd från vägg. Skyltarna skruvas om inte underlaget är av plåt eller glas, då monteras de med transparent dubbelhäftande 3 M-tejp.

Går skylten inte att montera på angiven höjd får avsteg göras.

Digitala skyltar

I sjukhusens huvudentréer används digitala informationstavlor. Det grafiska uttrycket på de digitala skyltarna ska överensstämma med övriga skyltar.

Personalskytning

Vi undviker skytning för personal med undantag för skytning i kulvert. Om den måste förekomma gör vi den på ett sätt så att den inte riskerar att skapa oklarhet för besökarna.

Kommersiell skytning

Skytning mot verksamheter som inte tillhör Region Västerbotten ska skyltas neutralt. De skyltas i första hand med piktogram, om piktogram ej är lämpligt kan text användas med neutral benämning exempelvis kiosk. Använd inte företags- eller verksamhetsnamn.

Utformning

Kulörer

- Blå: motsvarande Pantone 280 C
S 5040-R70B
RAL 5002.
- Vit: motsvarande Pantone 9060 C
S 0502-Y
RAL 9003.
- Orange:
S 0585-Y80R
RAL 2003.
- Kulörer folietext, 3M Scotchcal
Vit: 100-10
Gråsvart: 100-12.

Typsnitt och textstorlek

Futura PT Book, 250 pt (th 60 mm).

Bokstavsbredd 95 %, textspärning -25 %.

Till de grafiska mallarna som sitter i paperflex-skyltarna som verksamheterna själva ansvarar för, används:

- Futura PT, Book.
- Futura PT, Normal.
- Futura PT, Bold.

Grafiska mallar

Grafiska mallar finns tillgängliga på www.regionvasterbotten.se.

Kartor

Vi lägger stor omsorg på kartans grafiska utseende så att den är lätt att förstå och orientera sig efter.

Kartbilden är digital så att den är enkel att uppdatera och hålla aktuell. Vi använder samma kartbilder i vårt grafiska material. På kartan redovisar vi eventuella inre kommunikationsstråk och markerar de olika målpunkterna på ett tydligt sätt. En orange platssymbol markerar var den aktuella kartan är placerad.

Enhetligt intryck

För att ge ett enhetligt intryck benämner vi verksamheter enligt samma principer i all information. På skyltar använder vi obestämd form på enheter, kliniker och mottagningar. Versal används endast i början av verksamhetsnamnet.

Namnsäkring

Se till att namnet blir rätt – samma som i kallelser och annan information.

- Kontrollera namnet mot 1177.se.
- Kontrollera gärna namnet mot HSA-katalogen också.
- Använd obestämd form.
- Följ svenska skrivregler.

Tecken

Om en del av ett ord är underförstådd använder vi bindestreck, till exempel lung- och allergimottagning och barn- och ungdomspsykiatri. Vi använder också bindestreck vid förkortningar som Bup-mottagning, Hud- och STD-mottagning. Tecknen & och / används inte i skyltning.

Piktogram

Region Västerbotten har ett piktogrambibliotek, se översikt på sidan 7.

Pilar

Pilen som används i skyltprogrammet finns att hitta i piktogrambiblioteket, se piktogram.

Mått

Samtliga mått är angivna enligt principen bredd x höjd och i mm.

Symboler, piktogram

Piktogram

Skyttar med piktogram är tydliga och snabba att avläsa och kan ge bättre förståelse än skrivna skyttar. Region Västerbotten använder sig av piktogram i de skyttar där det är tillämpligt för visuellt tydligare skyttning. Vid skyttning till kommersiell verksamhet används piktogram i första hand.

Utförande:

- På riktningsskyttar används piktogram med svart piktogram på vit bakgrund.
- Maximalt sex piktogram eller målpunkter ryms på en enkel riktningsskytt, R. På dubbel riktningsskytt ryms maximalt 12.
- På flaggskyttar och rumskytt typ RuP används vitt piktogram på blå bakgrund.



WC	WC	WC	RWC	Väntrum	Reception	Information	Platssymbol
Taxi	Färdtjänst	Tågstation	Busstation	Sambulans	Apotek	Restaurang	Butik
Café	Blommor	Automat	Frisör	Bibliotek	Hotell	Post	Hiss
Trappa	Mobilförbud	Mötesrum	Aula	Provtagnings	Teleslinga	Kopiering	Kök
Omsklädning	Omsklädning	Omsklädning	Sittplats	Rullstol	Hjälpmiddel	Bönerum	Kapell
Akutmott.	Pil V	Pil H	Pil RF	Pil N			

Digitala skyltar – kod D

Digital skylt, D

Digitala informationsskyltar placeras i blickfånget innanför huvudentréerna. Skyltarna visar en karta över sjukhuset med verksamheterna i bokstavsordning och tillhörande målpunkt.

Region Västerbottens skyltmanual för skyltning inomhus, är styrande, och det grafiska uttrycket på de digitala skyltarna ska överensstämja med övriga skyltar.

Utförande:

Monteras väl synligt från entréerna.

Besökservice	Entré, målpunkt	Besökservice	Entré, målpunkt
Andaktsrum	Norra entrén	Muslimskt bönerum	E
Apotek	Norra entrén	Reception västra entrén	Västra entrén
Bibliotek Alva kultur	Norra entrén	Restaurang Kulinarium	S
Bibliotek medicinskt	L	Restaurang Target	Västra entrén
Blomsteraffär Marias blommor	Västra entrén	Rullstolsförråd	Norra entrén
Brevlåda	Norra entrén	Rullstolsförråd	Södra entrén
Bussterminal	Norra entrén	Rullstolsförråd	Västra entrén
Butik Amigo	Västra entrén	Sjukhuskyrkan	Norra entrén
Café Kristallen	Södra entrén	Uttagsautomat	Norra entrén
Café Nian	T	Väntrum sjuktransport	Västra entrén
Café Kahls the och kaffehandel	Västra entrén	Undervisningslokaler	
Carl M Lundh peruker och hårsättning	Västra entrén	Utbildningsnod	B
Frisör Centralklippet	Västra entrén	Utbildningsnod	E
Hjälpmedelbutik	Norra entrén	Utbildningsnod	F
Hotell Björken	Norra entrén	Utbildningsnod	H
Information	Västra entrén	Utbildningsnod	J
Medicinhistoriskt museum	Norra entrén	Utbildningsnod	K
		Utbildningsnod	QA

Vårdenhet	Målpunkt	Vårdenhet	Målpunkt
A		Hematologisk avdelning	QA
Akutmottagning	D	Hjärt-kärlmottagning	A
Allergimottagning	D	Hud- och STD-mottagning	Y
Andningsenhet	E	Hörcentral	A
Anestesimottagning	A	Hörselrehabilitering	Y
Arbets- och miljömedicin	R	I	
B		Infektionsavdelning	K
Barnavdelning 2	QA	Infektionsmottagning	K
Barnavdelning 3	QA	Intensivvårdsavdelning Iva	D
Barnavdelning 4 Neo Iva	QA	K	
Barnmottagning	A	Kardiologisk avdelning	AB
Barn- och ungdomspsykiatri Bup	ZA	Kardiologisk utredningsavdelning	AB
BB-avdelning	QA	Kirurgisk endoskopimottagning	B
BB-mottagning	QB	Kirurgisk mottagning	T
Blodcentral	O	Klinisk fysiologi	A E
Buk- och kärkirurgisk avdelning	D	Kliniskt forskningscentrum	H
C		L	
Cancercentrum reception	QB	Laboratoriemedicin	B
D		Livio fertilitetscentrum	QC
Diabetesmottagning	KA	Ljusbehandling	Y
Dialysbehandling	A	Logopedmottagning	B
E		Lung- och allergimottagning	D
Endokrin- och diabetesmottagning	KA	M	
F		Mammografi mottagning	A
Förlösningsavdelning	E	Medicinsmottagning	KA
G		Medicinsk akutvårdsavdelning Mava	AB
Genetisk mottagning	B	N	
Geriatrisk avdelning 1	UB	Neurologisk avdelning	G
Geriatrisk avdelning 2	UA	Neuromottagning	A
Geriatrisk avdelning 4	UB	Neurorehabilitering avdelning	UA
Geriatrisk mottagning	UA	Neurorehabilitering dagvårds-mottagning	UA
Gynekologisk mottagning	QA	Neurokirurgisk avdelning Niva	E
H		Neurorehabilitering Sävar	UB
Hand- och plastikkirurgisk mottagning	A	Njurmedicinsmottagning	E
Hand-plastik-ögon-avdelning	E	Nuklearmedicin	QB
Hematologimottagning	QB		

Riktningsskylt – kod R

Riktningsskylt, R

Riktningsskyltar monteras hängandes i taket, vinkelrätt mot gångstråket. Längs kommunikationsstråken skyltas det mot målpunkter samt centralhall och entréer. Skyltning med text mot verksamheter sker vid målpunkterna på rätt våningsplan då riktningen avviker från gångstråket.

Vid skyltning i olika riktningar placeras lamellerna bredvid varandra, "sida vid sida", på samma sida som riktningsangivelsen.


Utförande:

- Används längs kommunikationsstråk och vid verksamhets entré.
- Typsnitt: Futura PT Book, 250 pt (th 60 mm). Bokstavsbredd 95 %, textspärning -25 %.
- Storlek 1000 x 120mm, slät plåtskylt.
- Dubbel riktningsskylt 1000 x 220 mm, slät plåtskylt.
- Underkant skylt 2100 mm över golv.
- Pilen, storlek 90 x 65 mm, placeras 30 mm från kant.
- Målpunkt och text placeras 145 mm från kant.
- Storlek på piktogram och målpunkt 100 x 100 mm.
- Maximalt sex piktogram eller målpunkter ryms på en enkel riktningsskylt. På dubbel riktningsskylt ryms maximalt 12.
- Vid pendlande, dubbelsidiga riktningsskyltar trycks text på bägge sidor av lamellen.
- Pendlande riktningsskyltar som pekar rakt fram monteras centriskt i korridoren.
- Skyltar som pekar åt vänster eller höger monteras i respektive kant.
- Monteras hängande i wire (och i varandra) och ska vara lätta att montera samt demontera.
- Om inte skyltarna kan hängas under varandra i höjd monteras de i bredd.
- Observera att skyltarna inte får skymma utrymningsskyltar, placeringen måste anpassas.

Vänster eller rakt fram



Höger eller rakt fram



Målpunktsskylt – kod M


Målpunktsskylt, M

4-sidig kub med belysning placeras centralt i taket vid målpunkterna.

Storlek beroende på takhöjd.

Utförande:

- Monteras i tak centriskt i "målpunktshallen".
- Mått och monteringshöjd beroende på takhöjd.
- Rekommenderade storlekar: 200 x 200 mm, 300 x 300 mm eller 400 x 400 mm.
- Tillverkas i plexiglas med en E27-lamphållare.



Våningsplansskylt – kod VP, VPm, VPa




Våningsplansskylt, VP

Våningsplansskylten monteras i blickfånget vid målpunkten intill hissarna på varje våningsplan. Skylten monteras på rätt våningsplan utifrån markerad våning på skylten.

Papper bakom plexi används för skyltning mot verksamheterna på varje våningsplan. Entréplan ska vara grönmarkerat och piktogram ska användas för att tydliggöra skyltning mot verksamheter som till exempel apotek och restaurang.

Utförande:

- Aluminiumkomposit-lamell med papper bakom plexi i A3-storlek.
- Grafisk mall används för A3-papper.
- Aktuellt våningsplan markeras med blå färg samt pilar på lamell.
- Monteras väl synligt på lämplig plats vid målpunkt.



Våningsplansskylt mindre, VPm


Våningsplansskylt mindre används vid mindre målpunkter samt vid brist på utrymme.

Utförande:

- Aluminiumkomposit-lamell med papper bakom plexi, A4-storlek.
- Grafisk mall används för A4-papper.
- Antal beroende på textmängd.
- Monteras väl synligt på lämplig plats vid målpunkt.

Våningsplansskylt, VPa

- Aluminiumkomposit-lamell 500 x 800 mm.
- Lamell markerad med aktuellt våningsplan och målpunkt.
- Placeras synligt vid målpunkterna.



Hiss- och trappskylt – kod T

Hisskylt, VPm

Hisskylten placeras inuti hiss på lämplig plats, föredragsvis intill hissknappar.

Utförande:


- Se utförande VPm sida 11.
- Ingen blå markering eller pil för att markera akutellt våningsplan i hissar.

Trappskylt, T

Trappskylten placeras på lämplig plats i direkt anslutning till trappor, på dörr eller vägg, föredragsvis på höger sida.

Utförande:

- Lamell med piktogram för trappa.
- Lamell storlek 220 x 62 mm.
- Monteras 1650 mm över golv, mäts från lamellens övre kant.



Målpunktsadress och verksamhetsskylt – kod Ma, Vi, V

Målpunktsadress, Ma

Målpunktsadress med vit bakgrund på blå foliering.

Utförande:

- Mått A5-storlek, 148,5 x 210 mm.
- Folie i färg vit, 100-10, Serie 100 C. (Motvarande Pantone 9060 C).
- Folie med grå baksida.
- Tryck i blå (motsvarande Pantone 280 C), samt svart.
- Typsnitt: Futura PT Bold, -25 knipning, 95 % bokstavsbredd.
- Stor versal 255 pt, mindre versal 185 pt, våningssiffror 155 pt.
- Grafisk mall finns.
- Placeras centrerat på sidodörr till verksamheten.
- Monteringshöjd 1 800 mm över golv, mäts från foliens övre kant.

Verksamhetsskylt, V

Pendlande lamell med text ovanför verksamhetsentré. Vid flera verksamheter placeras skyltarna under varandra alternativt rygg mot rygg.

Utförande:



- Storlek 1 000 x 120 mm, slät plåtskylt.
- Underkant skylt 2 100 mm över golv.
- Blå bakgrund, vit text.

Verksamhetsskylt, Vi

Verksamhetsskylt med papper bakom plexi för information.

Utförande:

- Blå lamell utan text.
- Mått 220 x 62 mm, lamell (IHS-profil).
- Placeras under målpunktsadress.
- Vid behov kan två eller fler lameller placeras vertikalt under varandra.
- Papper bakom plexi, A4-storlek, monteras under lamell.




Rumsskylt – kod RU, RuP, RuPbp, RuPbpA5, RuPbpA4

Rumsskylt, RU, RuP, RuPbp, RuPbpA5, RuPbpA4

Skylt med rumsfunktion, monteras utanför verksamhetens rum på dörrens öppningssida. Skyltar finns även till toaletter, hissar, miljöstationer och andra servicefunktioner. Vårdrum skyltas med bokstäver och behandlingsrum, undersökningsrum med flera skyltas med siffror. Skyltningen för toaletter följer rumsskyltningen på vårdavdelningar, till exempel. WC A, WC B. Personal WC, läkemedelsrum, läkemedelsberedning och läkemedelsföråd skyltas ej.

Utförande:

- Blå lamell. en eller två textrader.
- Mått 220 x 62 mm, lamell (IHS-profil).
- Hållaren fästs med skruv eller dubbelhäftande tejp.
- Skylten placeras vid dörrens öppningssida.
- 1 650 mm över golv, mäts från lamellens övre kant.
- Vid behov kan två eller fler lameller placeras vertikalt under varandra.




RU: Skylt för rum där ingen ytterligare information behövs.

RuP: Skylt med piktogram och text för RWC, WC och skötrum. Mått 150 x 150 mm. Vit ram mått 100 x 100 mm. Vitt piktogram på blå bakgrund. Text 40 pt.

RuPbp: Rumsskylt med papper bakom plexi. Används till rum där en mindre informationsmängd är nödvändig. Till exempel förråd.

RuPbpA5: Rumsskylt med papper bakom plexi, storlek A5. Används till rum där en ytterligare informationsmängd är nödvändig. Till exempel expeditioner.

RuPbpA4: Rumsskylt med papper bakom plexi, storlek A4. Används till rum där en större informationsmängd är nödvändig. Till exempel receptioner, verksamhetsentréer etcetera.





Flaggskylt – kod F

Flaggskylt, F

Skylten placeras högst upp vid dörr till vårdrum, undersökningsrum samt WC. Bokstäver A-Ö används till vårdrum, bokstäverna J och N används inte. Till undersökningsrum, behandlingsrum med flera används siffror. Piktogram används till WC och RWC. Numrering och bokstäver räknas alltid medsols från huvudingång.

Utförande:

- Blå flaggskylt, vit text och symbol.
- Mått 150 x 150 mm.
- Monteras på gångjärnssidan högst upp vid dörrkarm.



Informationstavla och skyltar – kod I, Ime, Im


Informationstavla, I

Informationstavlan monteras där det finns behov av ytterligare information utöver de digitala skyltarna i entréerna, till exempel i långa gångstråk.


Piktogram med informationssymbol används.

Utförande:


- Mörkgrå lamell 499 x 732 mm.
- Papper bakom plexi, stående A4-format.
- Piktogram i vänstra hörnet 30 mm från kant.
- Vit text "Information" på mörkgrå lamell, 130 pt.
- Finns även mall för stående A3-format.



I



Ime



Im

Informationstavla mellan, Ime

Informationstavla mellan monteras där det finns behov av ytterligare information utöver de digitala skyltarna.

Utförande:



- Mörkgrå lamell 629 x 530 mm.
- Papper bakom plexi, liggande A2-format.
- Piktogram i vänstra hörnet 30 mm från kant.
- Vit text "Information" på mörkgrå lamell, 130 pt.
- Finns även mall för liggande A1-format.

Informationstavla mindre, Im

Informationstavla mindre monteras där det finns behov av ytterligare information, vid verksamhetsentréer, receptioner och liknande.

Utförande:

- Mörkgrå lamell 220 x 62 mm.
- Papper bakom plexi, Stående A4-format.
- Piktogram i vänstra hörnet 15 mm från kant.
- Vit text "Information" på mörkgrå lamell, 60 pt.



Papper bakom plexi – kod Pbp, PbpA5, PbpA4, PbpA3

Papper bakom plexi, Pbp

Papper bakom plexiskiva. Används under rumsskyltar, verksamhetsskyltar etcetera där behovet finns av ytterligare information.


Papper ska vara av sådan typ och tjocklek att det inte buktar. Papperet ska kunna bytas utan verktyg och vara UV-beständigt och reflexfritt.

Texten på papperet är utformad enligt en grafisk mall.

Formaten är A-format. Skylten monteras på 5 mm distans från väggen och är möjlig att demontera.

Utförande:

- Reflexfritt transparent plexiglas.
- Placering 1650 mm över golv, mäts från lamellens övre kant.
- PbpA5 liggande.
- PbpA4 stående.




Personalskyltning parkering

Personalskyltning parkering

Parkeringskyltning för fordon och sängar.
Kompletteras även med tejpad golvmarkering.

Utförande:

- Foliering på vägg.
- Höjd 1650 mm över golv.
- Längd på skylt utifrån storlek på parkeringsplats.
- Färg: CMYK: 0, 76, 81, 0, PMS: 284 C, #F05933.



Implementerat exempel – målpunkt



PRODUKTION:
SWECO ARCHITECTS: ERICA GRUNDSTRÖM, EMMA KORSAR.
REGION VÄSTERBOTTEN: ROGER ERIKSSON, FASTIGHET OCH ELISABETH SUND, KOMMUNIKATIONSSTAB
UMEÅ MAJ 2024

