

Stramamöte 25-09-16





# Agenda

---

Val av sekreterare för mötet

---

Primärvårdstrama

---

Återrapportering SWEDRES-SWARM-rapport 2024

---

Slutenvårdsstrama-barn/infektion

---

Nätverksträffar-minska risken för UVI på SÄBO

---

Mikrobiologen/Läkemedel

---

Veterinär/Tandvårdstrama

---

Kommunikation

---

Strategiskt arbete framåt 2025


---

Kommande möten nationellt/utbildningar

---

Övriga frågor

Försäljning efter region och löpande 12-månadersperiod. Recept per 1000 inv, J01 exkl metenamin



REGION  
Västerbotten

PERIOD  
1 sep 2024 - 31 aug 2025

**228,54**  
Recept per 1000 inv.

Antibiotikaförsäljningen på riksnivå har minskat senaste 12 månaderna med 4,6%. 4 regioner (även Uppsala ligger under 250 målet )

# Vårens antibiotikautvärdering primärvård

- Antibiotika quiz
- Hur går vår enhets förskrivning, upp/ner?

Utmaning-Cosmic införandet 23/4!

**Strama** quiz 20252025-02-19

**Fall A**  
Gustav 24 år har sedan 10 dagar fått tilltagande besvär med torrhosta. I början var han hes och han har ofta haft huvudvärk under den här tiden. Hans syster Maja har liknande besvär. Gustav har temp kring 37,5°. Han har inte några andningsbesvär men är trött eftersom hostan stör nattsömmen. Frisk för övrigt. Status: Opäverkat at. Hjärta: U.a. Frekv 86. Lungor: U.a. Andningsfrekvens 16. Bltr: 122/78. Pox 97%.

**1. Vad gör du?**  
1. Tar PCR för mykoplasma, behandlar med doxycyklin om positivt  
X. Tar PCR för mykoplasma, sätter in doxycyklin i väntan på svar  
2. Expektans, symtomatisk behandling

☐☐☐

**Fall B**  
Gustavs syster Maja 22 år är din nästa patient. Hon har tilltagande torrhosta sen en vecka tillbaka och har sista 3 dagarna fått feber 38,7°. Hostan är nu intensiv och hon är trött och upplever tungandning och huvudvärk. Tidigare frisk. Status: Hostig men inte allmänpåverkad. Hjärta: U.a. Frekv 90. Lungor: Inga direkta biljud, AF 22. Pox 95%. CRP togs och det var 40. Du tar PCR för mykoplasma.

**2. Vad gör du?**  
1. Inväntar svar på PCR mykoplasma, behandlar med doxycyklin om positivt  
X. Förskriver doxycyklin  
2. Expektans, lugnande besked.

☐☐☐

**3. Gör du något ytterligare?**  
1. Nej, inget mer behövs  
X. Recept på hostmedicin  
2. Telefonkontakt nästa dag

☐☐☐

**Fall C**  
Sofia är gravid i vecka 22. Hon insjuknade igår med halsont men har inte någon snuva, hosta eller heshet. Idag temp 38,6° hemma. Det gör ont när hon sväljer men hon kan dricka och får i sig mjuk mat. Kan gapa, inga andningsbesvär, inga tecken på allvarig infektion. Status: Opäverkat allmäntillstånd, temp 38,4°. Mun och svalg: Rodnade tonsiller med beläggningar. Ömma, svullna lymfkörtlar i käkvinklarna. Hjärta och lungor: U.a. BT: 125/80.

**4. Hur många centorkriterier har Sofia?**  
1. 2  
X. 3  
2. 4

☐☐☐

**5. Vad gör du?**  
1. Tar en strep A, behandlar med PcV 800 mg x 4 i 5 dagar om positiv  
X. Tar en strep A, behandlar med PcV 1 g x 4 i 10 dagar om positiv  
2. Tar strep A och CRP, behandlar med PcV 1 g x 3 i 10 dagar om strep A är positiv och/eller CRP > 40

☐☐☐

**Fall D**  
Jan 59 år insjuknade igår kväll med feber, som mest haft 38,7°, miktionsvärda, frekventa miktions och täta urinträngningar. Ingen värk över njurloger. I vanliga fall är urinstrålen bra och han tror sig tömma urinblåsan ordentligt. Inte haft UVI tidigare. Ej illamående. Op diskbräck för 10 år sen, hypertoni sen 4 år tillbaka. Status: Opäverkat at, temp 38,2°. Hjärta: U.a. Lungor: U.a. Bltr: 144/88. Buk: U.a. Ingen dunkömhet över njurloger. PR: Prostata u.a. Urinsticka visar 3 för vita, nitrit negativ. Bladderscan visar 20 ml res-urin. CRP 20.

**6. Du tar en urinodling. Vad gör du sen?**  
1. Förskriver pivmecillinam 200 mg x 3 i 7 dagar  
X. Förskriver ciprofloxacin 500 mg x 2 i 10-14 dagar  
2. Förskriver trimetoprim/sulfametoxazol 160/800 mg x 2 i 14 dagar

☐☐☐

**7. Urinodlingen visar växt av E. coli. Vilken uppföljning behövs?**  
1. Kontakt två veckor efter avslutad behandling för att höra efter att patienten blivit symptomfri  
X. Som ovan samt kontrollodling  
2. Som X samt IPSS-score, miktionslista och tidsmiktions


☐☐☐



# Swedres rapporten 2024


- Den totala antibiotikaförsäljningen var oförändrad jämfört med 2023

**Figure 1.2.** Sales of antibiotics (J01 excl. methenamine) in outpatient care by age group in 1987-2024.




Source: The Public Health Agency of Sweden

**Figure 1.3.** Sales of selected antibiotic classes (ATC level 4 and 5) in outpatient care between 2020 and 2024.




Source: The Public Health Agency of Sweden

**Figure 1.5.** Percentage (%) of inhabitants treated with at least one course of antibiotics (J01 excl. methenamine) in outpatient care from 2020 to 2024, by region.



Source: The Public Health Agency of Sweden

**Figure 1.7.** Sales of antibiotics commonly used to treat respiratory tract infections (RTI), urinary tract infections (UTI), skin and soft tissue infections (SSTI) and acne vulgaris in outpatient care 2024, by region<sup>a</sup>.




<sup>a</sup>RTI: doxycycline (J01AA02, excluding packages larger than 50 tablets), penicillin V (J01CE02), amoxicillin (J01CA04), amoxicillin with enzyme inhibitor (J01CR02), cephalosporins (J01DB-DE, excluding ceftibuten J01DD14), and macrolides (J01FA); UTI: pivmecillinam (J01CA08), trimethoprim (J01EA01), ciprofloxacin (J01MA02), norfloxacin (J01MA06) until 2020, and nitrofurantoin (J01XE01); SSTI: clindamycin (J01FF01) and flucloxacillin (J01CF05); acne vulgaris: doxycycline (J01AA02; packages over 50 tablets), lymecycline (J01AA04), oxytetracycline (J01AA06) and tetracycline (J01AA07).

Source: The Public Health Agency of Sweden



**Figure 1.12.** Proportion of fluoroquinolones (ciprofloxacin, J01MA02; norfloxacin, J01MA06, until 2020) among antibiotics commonly used to treat urinary tract infections<sup>a</sup> in women aged 18-79 years in outpatient care from 2017 to 2024, by region.




<sup>a</sup>Pivmecillinam (J01CA08), trimethoprim (J01EA01), ciprofloxacin (J01MA02), norfloxacin (J01MA06) until 2020, and nitrofurantoin (J01XE01).


<sup>b</sup>Average proportion is presented for the time period 2016-20. The red line indicates Strama's target of maximum 10% fluoroquinolones.

Source: The Public Health Agency of Sweden

# Diverdata



**Figure 1.8.** Sales of antibiotics commonly used to treat respiratory tract infections in outpatient care between 2000 and 2024.




<sup>a</sup>Doxycycline (J01AA02) excluding packages with more than 50 tablets.

<sup>b</sup>Ceftibuten (J01DD14) excluded.


Source: The Public Health Agency of Sweden

**Figure 1.13.** Sales of antibiotics (J01 excl. methenamine) in outpatient care in 2024, by age and gender.



Source: The Public Health Agency of Sweden


**Figure 1.15.** Sales of antibiotics commonly used to treat urinary tract infections<sup>a</sup> in outpatient care in 2024, by age and gender.



<sup>a</sup>Pivmecillinam (J01CA08), trimethoprim (J01EA01), ciprofloxacin (J01MA02), norfloxacin (J01MA06) until 2022, and nitrofurantoin (J01XE01).

Source: The Public Health Agency of Sweden

**Figure 1.14.** Sales of antibiotics commonly used to treat respiratory tract infections<sup>a</sup> in outpatient care in 2024, by age and gender.



<sup>a</sup>Doxycycline (J01AA02; excluding packages larger than 50 tablets), penicillin V (J01CE02), amoxicillin (J01CA04), amoxicillin with enzyme inhibitor (J01CR02), cephalosporins (J01DB-DE, excluding ceftibuten), and macrolides (J01FA).

Source: The Public Health Agency of Sweden



# Antibiotika till barn


**Figure 1.18.** Sales of antibiotics (J01 excl. methenamine) to children aged 0-6 years in outpatient care between 2020 and 2024, by region.



Source: The Public Health Agency of Sweden

# Proportion av barn 0-6 år som fått antibiotika


**Figure 1.19.** Proportion (%) of children aged 0-6 years treated with at least one course of antibiotics (J01 excl. methenamine) in outpatient care between 2020 and 2024, by region.



Source: The Public Health Agency of Sweden

# 80% målet PcV till barn

**Figure 1.20.** Proportion (%) penicillin V (J01CE02) of antibiotics commonly used to treat respiratory tract infections<sup>a</sup> in children aged 0-6 years in outpatient care between 2017 and 2024, by region.



<sup>a</sup>Doxycycline (J01AA02, excluding packages larger than 50 tablets), penicillin (J01CE02), amoxicillin (J01CA04), amoxicillin with enzyme inhibitor (J01CR02), cephalosporins (J01DB-DE, excluding ceftibuten) and macrolides (J01FA). <sup>b</sup>Average proportion is presented for the time period 2015-2019. The red line indicates Strama's target of at least 80% penicillin V.

Source: The Public Health Agency of Sweden





Slutenvårdstrama





# Antibiotikaronder

Lycksele-medicinkliniken

# Nätverksträffar

---



## Minska risken för urinvägsinfektion på särskilda boenden för äldre i Västerbotten

*Urinvägsinfektion är vanligt förekommande bland brukare på särskilda boenden för äldre (SÄBO). Det innebär ett lidande för den brukare som drabbas och medför ofta antibiotikabehandling. Användande av antibiotika innebär en risk för ökad resistensutveckling hos bakterier och minskar inte heller alltid besvären hos den som drabbats. Strama Västerbotten vill nu genom flera olika insatser minska risken att brukare på SÄBO behöver drabbas av urinvägsinfektion.*



# Påminnelse om HALT

samtliga MAS:ar i Västerbotten + alla socialchefer inom kommunen.

*Snart är det dags för HALT 2025. HALT är en mätning av vårdrelaterade infektioner (VRI) och antibiotikaanvändning på SÄBO. Mätningen sker vecka 46 och 47 (10-23 november).*

Att förebygga VRI, minska risk för utveckling av antibiotikaresistens och spridning av antibiotikaresistenta bakterier är viktiga delar för att skydda brukare och vårdtagare. Ansvarsfull antibiotikaanvändning och bra följsamhet till vårdhygieniska rutiner är grundbultar i det förebyggande patientsäkerhetsarbetet. Genom att strukturerat mäta förekomst av infektioner, riskfaktorer och antibiotikaanvändning skapas underlag för fortsatt förbättringsarbete.

Förra årets mätning hade det högsta deltagandet sedan mätningen startade 2014, mer än 60 procent av Sveriges kommuner deltog. I Västerbotten deltog 9 av 15 kommuner, och förhoppningen är att vi blir ännu fler i HALT 2025.

HALT 2024 visade att mer än 10 % av brukare på SÄBO hade en urinkateter och att 15 % hade sår av något slag. Både urinkateter och sår är riskfaktorer för att det ska uppstå en infektion som kräver antibiotikabehandling. Ungefär 3 % av alla brukare stod också på antibiotika vid mätningen.

HALT genomförs i samarbete med Folkhälsomyndigheten, kvalitetsregistret Senior alert och Nationella Strama. På [Folkhälsomyndighetens webbplats](#) finns information om hur mätningen går till, var anmälan ska ske och resultat från tidigare mätningar.

Strama, Vårdhygien och Smittskydd Västerbotten vill med denna information uppmuntra till deltagande i årets mätning.

Therese Thunberg  
Ordf Strama Västerbotten

Andreas Winroth  
Hygienöverläkare


Maria Marklund  
Smittskyddsläkare




Mikrobiologen

# ESBL i blododling

E coli ESBL % av E coli blododling 2020-2024 Antal: 304-353 st



**Figure 3.10.** Antibiotic resistance indicator displaying resistance to cefotaxime in *E. coli* (ESBL) isolated from blood from women and men during 2001-2024.




Source: The Public Health Agency of Sweden

**Table 3.4.** Proportion (%) of antibiotic resistant *E. coli* from blood or urine 2024. NA: Not Applicable.

| Antibiotic                     | Blood isolates, % R<br>(n=10 503) | Urine isolates, % R<br>(n=223 902) |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Ampicillin                     | NA                                | 28.8                               |
| Cefadroxil                     | NA                                | 7.6                                |
| Cefotaxime                     | 9.2                               | NA                                 |
| Ceftazidime                    | 8.0                               | NA                                 |
| Ciprofloxacin                  | 15.6                              | 11.4                               |
| Gentamicin                     | 6.9                               | NA                                 |
| Tobramycin                     | 6.3                               | NA                                 |
| Mecillinam                     | NA                                | 4.0                                |
| Meropenem                      | 0.0                               | NA                                 |
| Nitrofurantoin                 | NA                                | 1.2                                |
| Piperacillin-tazobactam        | 6.1*                              | NA                                 |
| Trimethoprim                   | NA                                | 19.6                               |
| Trimethoprim-sulphamethoxazole | 20.6                              | NA                                 |

E coli blododling 2020-2024  
Antal: 304-353 st %R






**Table 3.4.** Proportion (%) of antibiotic resistant *E. coli* from blood or urine 2024. NA: Not Applicable.

| Antibiotic                     | Blood isolates, % R<br>(n=10 503) | Urine isolates, % R<br>(n=223 902) |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Ampicillin                     | NA                                | 28.8                               |
| Cefadroxil                     | NA                                | 7.6                                |
| Cefotaxime                     | 9.2                               | NA                                 |
| Ceftazidime                    | 8.0                               | NA                                 |
| Ciprofloxacin                  | 15.6                              | 11.4                               |
| Gentamicin                     | 6.9                               | NA                                 |
| Tobramycin                     | 6.3                               | NA                                 |
| Mecillinam                     | NA                                | 4.0                                |
| Meropenem                      | 0.0                               | NA                                 |
| Nitrofurantoin                 | NA                                | 1.2                                |
| Piperacillin-tazobactam        | 6.1*                              | NA                                 |
| Trimethoprim                   | NA                                | 19.6                               |
| Trimethoprim-sulphamethoxazole | 20.6                              | NA                                 |

## E coli i urin 2017-2024

Antal prov: ca 8000-9000 st %R




**Table 3.5.** Proportion (%) of antibiotic resistant *K. pneumoniae* from blood or urine 2024. NA: Not Applicable.

| Antibiotic                           | Blood isolates, % R<br>(n=2 483) | Urine isolates, % R<br>(n=27 863) |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Cefadroxil                           | NA                               | 8.1                               |
| Cefotaxime                           | 8.8                              | NA                                |
| Ceftazidime                          | 9.3                              | NA                                |
| Ciprofloxacin                        | 13.6                             | 10.9                              |
| Gentamicin                           | 4.1                              | NA                                |
| Tobramycin                           | 4.6                              | NA                                |
| Mecillinam                           | NA                               | 8.2                               |
| Meropenem                            | 0.4                              | NA                                |
| Piperacillin-tazobactam <sup>a</sup> | 12.5                             | NA                                |
| Trimethoprim                         | NA                               | 19.4                              |
| Trimethoprim-sulphamethoxazole       | 14.9                             | NA                                |

<sup>a</sup>The resistance to piperacillin-tazobactam is presented based on the current break-points and historical data has been recalculated (NordicAST breakpoint table v 12.0).

Klebsiella pneumoniae/variicola Blododling 2021-2024  
Antal: 132-144 st %R




Klebsiella pneumoniae/variicola urin 2017-2024  
Antal: 950-1300 st %R


**Table 3.5.** Proportion (%) of antibiotic resistant *K. pneumoniae* from blood or urine 2024. NA: Not Applicable.

| Antibiotic                     | Blood isolates, % R<br>(n=2 483) | Urine isolates, % R<br>(n=27 863) |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Cefadroxil                     | NA                               | 8.1                               |
| Cefotaxime                     | 8.8                              | NA                                |
| Ceftazidime                    | 9.3                              | NA                                |
| Ciprofloxacin                  | 13.6                             | 10.9                              |
| Gentamicin                     | 4.1                              | NA                                |
| Tobramycin                     | 4.6                              | NA                                |
| Mecillinam                     | NA                               | 8.2                               |
| Meropenem                      | 0.4                              | NA                                |
| Piperacillin-tazobactam*       | 12.5                             | NA                                |
| Trimethoprim                   | NA                               | 19.4                              |
| Trimethoprim-sulphamethoxazole | 14.9                             | NA                                |

\*The resistance to piperacillin-tazobactam is presented based on the current break-points and historical data has been recalculated (NordicAST breakpoint table v 12.0).




**Figure 3.17.** One of the indicators for antibiotic resistance that shows the proportion of MRSA among *S. aureus* isolated from blood from women, men and in total.




Source: The Public Health Agency of Sweden

Andel MRSA i blod





**Figure 3.21.** Number of VRE cases and their corresponding van-type, year 2015-2024.



Source: The Public Health Agency of Sweden

Umeå 2024: 5 fall.

# Pneumokocker

- Nationellt 2024: 5,5% av blododlingsstammar har nedsatt känslighet för Bensyl-pc.
- Umeå 2024:
  - 31 blododlingar med Pneumokocker
  - 2/31 (6,5%) med nedsatt känslighet för penicillin.


# Haemophilus influenzae

Haemophilus influenzae 2022-2024 Luftvägsodlingar  
Antal: 746-824 st %R

**Table 3.8.** Proportion (%) of antibiotic resistant *H. influenzae* from blood or nasopharynx 2024.

| Antibiotic                           | Blood isolates,<br>% R<br>(n=201) | Nasopharynx isolates,<br>% R<br>(n=12 110) |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Ampicillin/Amoxicillin               | 35.7                              | 34.6                                       |
| Cefotaxime                           | 2.7                               | 1.6                                        |
| Fluoroquinolone <sup>a</sup>         | 2.4                               | 2.1                                        |
| Screen betalactam-resistance (PcG 1) | 36.4                              | 44.5                                       |
| Tetracycline                         | 0.6                               | 0.5                                        |
| Trimethoprim-sulphamethoxazole       | 20.9                              | 28.2                                       |

<sup>a</sup>Nalidixic acid was used for detection of fluoroquinolone resistance.





Läkemedel



## **Läkemedelsverket planerar att återkalla särskilt tillstånd för ceftibuten/cefixim**

Godkänt läkemedel som innehåller cefixim finns nu tillgängligt i Sverige. Läkemedelsverket bedömer att behovet kan tillgodoses av godkänt läkemedel och att patientgruppen därmed inte längre har behov av licensläkemedel. Läkemedelsverket avser därför att återkalla det särskilda tillståndet för licensläkemedel som innehåller substansen ceftibuten/cefixim.

Återkallelsen planeras att träda i kraft den 1 december 2025 för att ge viss tid för övergång till godkänt läkemedel. Återkallelse av det särskilda tillståndet innebär att recept på licensläkemedel innehållande ceftibuten/cefixim från och med den 1 december 2025 inte längre får expedieras såvida inte en enskild licens finns beviljad.

Enskild licens tillåter receptexpedition men utrymmet att bevilja enskild licens bedöms vara mycket litet eftersom godkänt alternativ finns att tillgå.

Om du har synpunkter rörande återkallelsen, skicka dessa till Läkemedelsverket via e-post: [registrator@lakemedelsverket.se](mailto:registrator@lakemedelsverket.se).






Veterinärstrama



**Figure 1.21.** Antibiotics prescribed by dentists in outpatient care between 2020 and 2024.




Source: The Public Health Agency of Sweden

# Tandvårdstrama

- Antibiotikaprofylax i tandvården är ute på remiss.

# Tandvårdens förskrivning

**Figure 1.22.** Antibiotics (J01 incl. methenamine; metronidazole P01AB01) prescribed by dentists in outpatient care between 2020 and 2024, by region.



Source: The Public Health Agency of Sweden





Kommunikation





## 12. Kalendarium

- **Höstmöte (ordförandemötet), 11–12 november, Stockholm.**
- **Antibiotikaforum, 18 november, Jönköping.**
- **Introduktionskurs för lokalt Stramaarbete, 18–19 mars 2026, Stockholm.**
- **Stramadagen, 12 maj 2026, Stockholm**



[Startsida](#) / [Om Jordbruksverket](#) / [Kurser och seminarier](#) / [Ej publika anmälningar](#)  
/ Antibiotikaforum 2025

🕒 18 november 2025

### Antibiotikaforum 2025

📄 [Skriv ut](#)

Välkommen till årets Antibiotikaforum i Jönköping den 18 november!

Antibiotikaforum är en möjlighet för intresserade från olika sektorer att mötas och utbyta kunskap och erfarenheter inom antibiotikaresistens.

#### Program

- En lägesbild avseende antibiotikaanvändning och resistensläge utifrån samverkansfunktionens perspektiv, samt aktuellt och på gång inom området.
- En global utblick. Det händer mycket i vår omvärld just nu, hur påverkar det arbetet mot antibiotikaresistens?
- En ny nationell strategi för svenskt arbete mot antibiotikaresistens håller på att tas fram. Representanter från regeringskansliet deltar och ger oss en uppdatering.
- Produkter som används i vardagen kan orsaka problem för sjukvården –användning av svampmedel ur ett One Health-perspektiv.
- Konsten att kommunicera oro utan att oroa – Danmarks erfarenheter av att kommunicera om MRSA hos djur.
- Etiska dimensioner av resistensproblematiken. Nödvändiga åtgärder kan leda till svåra värdekonflikter och etiska dilemman.

Vi kommer att publicera ett fullständigt program med titlar och namn inom kort.




# Strategiskt arbete-2025/2026

- Utbildning för primärvården-Lycksele
- Förebygga UVI på SÄBO
- HALT
- Antibiotikasmart Sverige: Lyckselekommun. Sjukhus-IVA
- Antibiotikauppföljning primärvården/tillgängliggöra data-Power-BI

Figure 1. Antibiotic Smart Sweden – a society where everyone helps to keep antibiotics working and saving lives



Källa: ©Antrop/Antibiotic Smart Sweden



## Strama för slutenvården

Här hittar du material som riktar sig till slutenvården, bl.a. Stramas 10-punktsprogram, "Stramas 10-punktsprogram i praktiken", om Antibiotikasmarta sjukhuskorskor och antibiotikaronde.

[Mer om Strama för slutenvården →](#)

## Strama för primärvården

Här hittar du material som riktar sig specifikt mot primärvården, t.ex. Regnbågsbroschyren och Primärvårdskvalitet.

[Mer om Strama för primärvården →](#)







Övriga frågor





---

*Tack för idag*

Nästa Stramamöte 25-12-09

13-15



