

TYPRUM: Vårdrum, enpatientrum med förrum

Innehåll

- **Checklista vådrum, enpatientrum med förrum**
- **Typrumsritning vådrum, enpatientrum med förrum**

Hänvisningar

- 1. VLL:s tekniska anvisningar**
- 2. Typrum Tvättplats Typ 2, utan spegel**
- 3. Typrum RWC/Dusch Typ 3**
- 4. Beskrivning: Patientgarderob**
- 5. VLL:s möbeldokument**

Checklista vårdrum, enpatientrum med förrum

A FUNKTIONSBESKRIVNING

- | | | |
|----|--------------------------------|---|
| 1. | Verksamhet/arbetsgång | Vårdrum med förrum och RWC/Dusch TYP 3, för 1 patient. |
| 2. | Rumsstorlek/antal personer | Vårdrum ca 18 m ² .
Förrum ca 5 m ² .
1-2 personer, max 5 personer. |
| 3. | Placering | - |
| 4. | I rummet ska finnas plats för: | <p>I förrum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utrustning för handdesinfektion • Plats för visir, andningsskydd, ytdesinfektionsmedel • Kroklist på vägg, 3 krokar. • Skrivtavla, vid behov. • Avställningsyta, vid behov. • Förvaring för närförråd av textilier och förbrukningsmaterial <p>I vådrum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tvättplats Typ 2, utan spegel. Placeras nära dörr. • Kroklist på vägg, 3 krokar. • Patientgarderob, med sluttande tak, 15°. 1 st per vårdplats. • TV • Bord • 2 st stolar med karm, 1 st extra bred vid behov. • Fåtölj, justerbar. • Fotpall, vid behov. • Brickbord till fåtölj, vid behov. • Miljöbelysning. • Gardiner, kappa, inkl skena • 1 st patientsäng. • Sängbord, patient. • Patientlyft, vid behov • Väggur med svepande sekundvisare |
| 5. | Rumsdimensionering | Dimensionering utifrån verksamhet och dess omfattning.

Typexempel kan användas för dimensionering på vårdavdelningar. |
| 6. | Speciella krav | - |

B MILJÖ- OCH BYGGNADSTEKNISKA KRAV

- | | | |
|----|----------------|---|
| 1. | Golv | Homogen matta med uppviktt sockel. |
| 2. | Vägg | Målad
Stänkskydd bakom tvättställ |
| 3. | Dörr | 13M |
| 4. | Låsning | - |
| 5. | Speciella krav | Dörrtillslutare gångdörr. Över- alt. undertryck skall uppnås vid förrum uppnår korrekt sluss. |
| 6. | Tak | Demonterbar mineralfiberskiva i pendlat bärverk. |

C VVS-INSTALLATIONER

- | | | |
|----|-------------------|---|
| 1. | Klimatkrav | Se typrum Lindinvent |
| 2. | Vatten och avlopp | Tvättställ enl. typrumsritning för tvättplats Typ 2. |
| 3. | Ventilation | Se typrum Lindinvent

Om rum ska förses med visuell avläsning av över- eller undertryck i korridor utanför rum utreds.

Slussfunktion utreds. |
| 4. | Gaser | Uttag för andningsluft i vådrumspanel
Uttag för andningssoxygen i vådrumspanel

Antal uttag och ev behov av andra gaser utreds |

D EL-INSTALLATIONER

- | | | |
|----|-----------|--|
| 1. | Belysning | Allmänbelysning bestående av armaturer med uppljus monteras på vägg ovan vådrumspanel. Manövreras med dimmer i vertikal kanal vid dörröppning, en gemensam manöver för hela rummet.

Belysning för vårdplats monteras infällt i tak ovan vårdplats. Manövreras till/från via strömställare i vådrumspanel.

Läslampa monteras på utrustningsskena i vådrumspanel, alt. i vådrumspanel, 1st/sängplats.

Nattljus bestående av väggarmatur monteras lågt i vertikal kanal vid dörröppning. Om ingång till WC sker via sluss installeras nattljus även i sluss på vägg mot WC.

Belysning i sluss manövreras till/från via strömställare vid respektive dörr. |
|----|-----------|--|

- | | | |
|----|----------------|--|
| 2. | Elkraft | Uttag installeras i vådrumspanel
Behov av UPS-uttag för särskild utrustning utreds |
| 3. | Kallelsesignal | Rumsenhet med närvaro och display installeras vid dörr. Kallelsesignal, via sladdkontakt, installeras vid vårdplats. |
| 4. | Speciella krav | I rum med patientlyft anpassas uttag till laddplats. |

E FASTIGHET (F)

- Väggfäste för handdesinfektion
- Tvättplats Typ 2, utan spegel
- Kroklist på vägg i sluss, 3 krokar.
- Kroklist på vägg i vådrum, 3 krokar.
- Avställningsyta i sluss, vid behov.
- Patientgarderob
- Förvaringsskåp

F VERKSAMHETENS BYGGNADSBEROENDE UTRUSTNING (Vb)

- TV
- Takmonterad patientlyft, behov utreds
- Gardinskena
- Skrivtavla i sluss, behov utreds

G VERKSAMHETENS INREDNING (V)

- Bord
- Stol med armstöd
- Fåtölj med armstöd
- Fotpall, behov utreds
- Brickbord, behov utreds
- Gardiner

H VERKSAMHETENS UTRUSTNING (V)

- Patientsäng.
- Sängbord, patient.

I FÖRKLARINGAR

F = Fastighet

V = Verksamhetens utrustning/inredning

Vb = Verksamhetens byggnadsberoende utrustning/inredning

F, V och Vb enligt gällande gränsdragningslista, VL

Ö.f.g. – över färdigt golv

